



Bothecken Tart:

^V Huorledis MEDICAMEN-

ta, simplicita oc composita som haff tre Pri-
vilegerede Apothekere her i Kiøbenhaffn / saa vel
som hof andre Apothekere herudi Kongerig til-
fiøbs findis / effter denne tids oc siøds leslig-
hed selges / 2c.

Effter Kong: Majest: Naadigste Befal-
ning / aff Medicis sammesteds ser-
fattet.

Samt nogle Medicinalordnings Artickel/
aff Kongelig Majestats der om vdgangne Bressue/
aff samme Medicis vddragne oc nu igien
reviderit.


—(o)—

Prentet i Kiøbenhaffn / Aff
Georg Lamprecht.

De hof Jochim Wolsken at finde.

ANNO M DC XLV.






I Christian den Fierde med Guds
Naade / Danmarckis / Norgis /
Wendis oc Gottis Konning Hertug
udi Slesvig / Holstein / Stormarn
oc Dytmarcken / Grefve udi Olden-
borg oc Dehnenhorst / Giøre alle

vitterligt / at efftersom vi aff atskillige vore Vnder-
satters klagelig Angiffvende naadigst komme udi
Sorsaring / huorledis Apothekerne her i vort Rige
Danmarck sig vnderstaar / deris Medicamenter oc
Droguer for gandske w billig oc fast ulidelig Priis at
selge oc afhende / huorud ofuer de som ved ringe Mid-
del ere / mesten foraar sagis / endog de vel hart trenger /
sig Medicin oc Lagedö ganske at entholde / oc saaledis
icke bruge de Middel / som Gud den Allerhøyeste for-
ordnet hassuer / enten Sygdommen med at forre-
komme / eller oc ved hans naadige Bistand at Cure-
re : Daa paa det saadan w lemp med allemaa aff-
stafis / oc Apothekerne saa vel som andre / noget
visi kand vide / huor effter de denom udi Medicamen-
ternis afhendelse oc fiob skulle rette oc forholde /
hassue vi Naadigst for got anseet / en almindelig oc
billig Tact paa alle de Medicamenter / som i et velbe-
sticket Apothecke met rette bør at findis / aff Os

Elst: Hæderlig oc Høylerde/voris Liff Medico, oc Facultate Medica i Universitat, her i vor Kiøbsied Kiøbenhaffn/at lade giøre oc forfatte/huilcken vi ville Apotheckerne offuer ald vort Rige Danmark uden modsigelse eller forrevedelse wryggeligen skulle holde oc observere, De efftersom vi nock som kunde befinde/ en part Apothecker mod forne Tact sig at ville forgribe/ menendis den gemene Mand sig der paa icke at kunde forstaa/ om de den holder eller en/ ville vi den nom her med haffue aduaret/ at saa fremt saadant befundis/være sig huor ringe det oc være kunde/eller oc at de / de Medicamenter holder oc affhender/ som aff Medicis gamble/forfaltede eller vdyktige kunde eractis/stulle de en allene deris Beslutning straxen hafve forbrut/ men end oc derforstande til rette/ som de voris Naadigste Befalning modvilligen offuertredet oc foracter. Vi ville oc Medicis strengeligen haffve injungeret, at saa fremt de fornemmer nogen mod samme aff Medicis forfattede oc her hos søyede Tact sig at forgribe/ de det da giffuer tilkiende/ oc med ingen i nogen Naader seer igiennem finger / med mindre de os selff der til vil suare/Huoreffter en huer som vedkommer sig kand haffue at rette/ oc for Skade at tage vare. Giffuet paa vort Slot Kiøbenhaffn/ den 4. Maij Anno 1645.



Nogle Artickler / uddragne
aff Kong: Mayest: Bressue/ om ME-
DICIS, Apothekere/ Bardskere/ Ghymis-
sier/ Sculister / etc.

I.

Nogen her effter skal tilstedis/ de Stu-
ge noget at indgiffue/ eller Medicin indvortis
at adhibere, vden dennem allene/ som ere promoti oc
approbati Medici. De andre/ være sig Apothekere/
Bardskere / Ghymisier / Sculister / Bruchsnider/
Quacksalvere/ oc atskillige Empirici, skulle sig derfra
endholde: Vden hues Vunddrick for fald/ stikken oc
huggen/ kand indgifsuis/ dog skal da/ saa vel som i an-
dre vdvortis/ farlige Skader/ Medicus consuléris.

II.

Apothekerne skulle være Medicis approbatis lydige/
oc icke gøre/ eller gørelade / nogen Recept / vden
Medicus approbatus den hassuer streffuet eller sam-
thect/ oc derfor alle saadanne Recepter forvare/ paa
det en huer sin Gierning/ om Forseelse findis/ kand
suare.

III.

Univerſitetz Facultas Medica, oc de andre her practicerende approbati Medici, ſkulle om Paafte oc Michels Dag/ ſamptligen/ Apotheckene her i Kiøbenhavn viſitere oc beſee / oc andre Medici udi andre Kiøbsteder/ det ſom tvdsctig er/ ſkrax affſtaffe/ oc anordene/ at Apothekerne met ſaa mange ſlags gode dyctige Vare ſig forſiuner/ ſom paa et velbeſtult Apothek kand kreffuis: Itim/ i grafferende Peſt oc Blodſot / en viſſ curam oc remedia forordne paa Apotheckene/ ſom der til tienlige ere.

IV.

Paa Apotheckene ſkulle de fornemſte composita diſpenſeris i en eller to aff de practicerende Medicorum Nødværelſe/ at bequeme ſpecies der til maa brugis.

V.

Apothekerne ſkulle ſelfſt haaffue i deris egen giemme/ alle Venena oc farlige Medicamenta, oc ingen tilſie de at gaa der offuer/ en heller nogen Vbſtiend den nem ſelge/ met mindre de forſtaffer Beſteed aff en/ ſom er vederhefftig oc boſet/ huor til det ſkal brugis.

VI.

De huez deſtillerede Vand belanger/ dennem ſkulle de/ ſag viſt mueligt/ vdi glaſſerede Kar diſtillere.

Zeſſter

I Lffterfolgende Taxt skal actis:

I.

Den saa at være forsattet at alting fand selgis
for rede Pendinge.

II

En Mark icke høyre her at regnis/end for 16.
ß. Danst.

III.

Huad i Pundetal er taxeret/ at kunde lettere
selgis/ end naar mindre Væct brugis.

IV.

De huad i Pund er taxeret/ forsaais ved et
Pund 16. vnk eller 32. Lod.

V.

Mange Stycker/Varligen at stige op eller ne-
der/ som derfor i Taxten Varligen forandris fand.

VI.

Skal Læseren vide/ at Medicamenterne ere eff-
ter VBG indhold sat oc Colligeret, paa det at meenige
mand/ for huilcken den Taxt er giort/ diß lettere fand
finde dem.

Apo^s

Apotheken

Tart:

AQUÆ DESTIL-

LATÆ,

Destillerede Vand.

		M.	℥.	alb.
A Qua Abrotani, Abroð Vand	1. Pot	I	4	
	3. Lod	—	I	
Absinthii, Malsurt vand	1. Pot	I	—	
	4. Lod	—	I	
Acaciæ ex floribus, Slaaenbloinservand	1. Pot	2	—	
	2. Lod	—	I	
Acetosæ, Syre vand	1. Pot	I	—	
	4. Lod	—	I	
Acetosellæ, Smaastou Syre vand	1. Pot	I	4	
	3. Lod	—	I	
Agrimonix, Agermonie vand	1. Pot	I	—	
	4. Lod	—	I	
Alkekengi, Boberellen vand	1 Pot	I	8	
	2½. Lod	—	I	
Album Ovorum	1. Lod	—	I	
	1. Pot	I	4	
Aqua Altheæ, Dobbelt karsost vand	3. Lod	—	I	
	1. Pot	I	—	
Anerchi, Dildvand	4. Lod	—	I	
	1. Pot	I	8	
Anisi, Anisvand	2½. Lod	—	I	
	1. Pot	I	—	
Angelicæ, Angelick vand	4. Lod	—	I	
	1. Pot	I	—	
Apii, Merck vand	4. Lod	—	I	
	1. Pot	I	—	
	Aqui-			

Tart.

	Dr.	℥.	alb.
Aquilegiæ	1. Pot	—	20
Arantiorum, Pomerans vand	1. Pot	I	—
	4. Lod	—	I
Arthemisiæ, Syncke vand	1. Pot	I	—
	4. Lod	—	I
Asparagi, Spargel vand	1. Pot	I	4
	3. Lod	—	I
Balsamitæ, Balsam vand / ligesaa.			
Basiliconis, Basiliske vand	1. Pot	I	8
	2 $\frac{1}{2}$. Lod	—	I
Beccabungæ	1. Pot	—	20
Betonicæ, Betoniske vand	1. Pot	I	4
	3. Lod	—	I
Borraginis, Borrag vand	1. Pot	I	4
	3. Lod	—	I
Buglossæ, Øretung vand	1. Pot	I	—
	4. Lod	—	I
Bursæ pastoris, Taster vand / ligesaa.			
Calamenthi, Kornmynte vand / ligesaa.			
Aqua Calami aromatici, Kalmus vand	1. Pot	I	4
	3. Lod	—	I
Calendulæ, Soelsicke vand	1. Pot	I	—
	4. Lod	—	I
Cardui benedicti, Karduibenedict vand			
	1. Pot	I	4
	3. Lod	—	I
Capillor: Veneris	1. Pot	I $\frac{1}{2}$.	—
Cariophyllorum.	1. Pot	I $\frac{1}{2}$.	—
Carui	1. Pot	—	20
Cymini	1. Pot	—	20
Cort: Citri	1. Pot	—	24
Cydoniorum	1. Pot	—	20
	B	Marix,	

Apothecken		Dr.	ſ.	alb.
Mariæ, Marietigel vand	1. Pot	1	8	
	2 $\frac{1}{2}$. Lod	—	1	
Centaurei minoris, Tusinddyde vand	lige saa.			
	1. Pot	1	—	
Centinodii, Hønsesgræs vand	4. Lod	—	1	
	1. Pot	2	—	
Ceraforum nigrorum, Sorte Kirseber Vand	2. Lod	—	1	
	1. Pot	1	4	
Chærefolij, Rørfel vand	3. Lod	—	1	
	1. Pot	1	—	
Chamemeli, Kamemille vand	4. Lod	—	1	
	1. Pot	1	—	
Chelidoniæ, Sillidonie vand	4. Lod	—	1	
	1. Pot	1	—	
Cichorei, Cichoreenvand/ligesaa.	4. Lod	—	1	
	1. Pot	1	8	
Cochleariæ, Skeurt vand	2 $\frac{1}{2}$. Lod	—	1	
	1. Pot	1	—	
Aqua Consolidæ majoris, Stor Consolide vand	4. Lod	—	1	
	1. Pot	1	4	
Cuscutæ, Hørfilte vand	3. Lod	—	1	
	1. Pot	1	—	
Cyani, Kornblomster vand	4. Lod	—	1	
	1. Pot	—	20	
Endiviæ, Endivie vand/lige saa.	1. Pot	1	20	
	4. Lod	—	1	
Enulæ, Alandvand	1. Pot	1	4	
	3. Lod	—	1	
Eupatorii, Leverurt vand	1. Pot	1	4	
	3. Lod	—	1	
Euphrasiæ, Hyentrost vand	Fani-			

Tart.

	M.	ſ.	alb.
Feniculi, Fenicel vand/ligesaa.			
Florum fabarum, Bønblomſter Vand			
1. Pot	2	—	
2. Lod	—	I	
Omnium, Alleſlags blomſtervand			
1. Pot	I	—	
4. Lod	—	I	
Tiliae, Lindblomſter vand			
1. Pot	2	—	
2. Lod	—	I	
Foliorū quercus, Egeblade vand			
1. Pot	I	—	
4. Lod	—	I	
Fragariae, Jordbærurt vand			
1. Pot	I	—	
4. Lod	—	I	
Fragorum, Jorbar vand			
1. Pot	3	—	
1. Lod	—	I	
Fumariae, Jordrøgvand			
1 Pot	I	—	
4. Lod	—	I	
Graminis, Græſ vand			
1. Pot	—	I 2	
4. Lod	—	I	
Granorum Juniperi, Eneber vand			
2. Lod	—	I	
Geranii			
1. Pot	—	20	
Hederæ terreſtris, Jordvedbenne vand			
1. Pot	I	4	
3. Lod	—	I	
Hepatica Nobilis			
1. Pot	I ½	—	
Aqua herbæ paralyſis, Kørrebel vand			
1. Pot	I	—	
4. Lod	—	I	
Hyperici			
1. Pot	—	20	
Hyofciami, Bulme vand			
1. Pot	I	—	
4. Lod	—	I	
Hysſopi, Iſop vand			
1. Pot	I	4	
3. Lod	—	I	
	La		

Apothecken		Dr.	ß.	alb.
Lactucz, Leghtycke vand	1. Pot	I	—	
	4. Lod	—	I	
Lavendulæ, Lavendel vand	1. Pot	I	8	
	2. Lod	—	I	
Levistici, Loesilcke vand	1. Pot	I	4	
	3. Lod	—	I	
Liliorum alborū, huid lillie vand	1. Pot	2	—	
	2. Lod	—	I	
Lilii convallii, Lilliconvalle vand	1. Pot	3	—	
	1. Lod	—	I	
Limoniorum, Limone vand	1. Pot	I	8	
	2 $\frac{1}{2}$. Lod	—	I	
Lupulorum, Humle vand	1. Pot	I	—	
	4. Lod	—	I	
Majoranæ, Meyran vand	1. Pot	I	8	
	2 $\frac{1}{2}$. Lod	—	I	
Malvæ, Katost vand	1. Pot	I	—	
	4. Lod	—	I	
Matricariæ, Matrum vand	1 Pot	I	4	
	3. Lod	—	I	
Matrisylvia, Myssic vand	1. Pot	I	4	
	3. Lod	—	I	
Aqua Melissa, Hiertensfryd vand	1. Pot	2 $\frac{1}{2}$.	—	
	2. Lod	—	I	
Mellis, Honning vand	1. Lod	3	8	
Mehloti	1. Pot	I	—	
Millefolii	1. Pot	I	—	
Menthæ crispæ, Krusemynt vand	1. Pot	I	8	
	2 $\frac{1}{2}$. Lod	—	I	
Moror: Norveg:	1. Pot	3	—	
	Nastur-			

Taxt.		Dr.	ß.	alb.
Nasturtii, Karfe vand	1. Pot	I	2	
	3. Lod	—	I	
Nepethæ	1. Pot	—	20	
Nuc: Juglandium	1. Pot	$1\frac{1}{2}$	—	
Nuc: Moschat.	1. Pot	$1\frac{1}{2}$	—	
Nicotianæ, Nicotian vand.	1. Pot	I	2	
	3. Lod	—	I	
Nymphetæ, Aafande vand	1. Pot	I	4	
	3. Lod	—	I	
Ononidis, Kragetorn vand	1. Pot	I	—	
	4. Lod	—	I	
Origani, Bildmeyran vand	1. Pot	$1\frac{1}{2}$	—	
	$2\frac{1}{2}$. Lod	—	I	
Parietariæ	1. Pot	—	20	
Pæoniæ florum, pionblombſter vand	1. P	I	12	
	2. Lod	—	I	
Papaveris erratici, Bildpalmue Vand	1. Pot	I	8	
	$2\frac{1}{2}$. Lod	—	I	
Perficariæ	1. Pot	—	20	
Petroſelini, Perſillie vand.	1. Pot	2	8	
	$1\frac{1}{2}$. Lod	—	I	
Pimpinellæ, Queſurt vand	1. Pot	I	4	
	3. Lod	—	I	
Portulacæ	1. Pot	I	4	
	3. Lod	—	I	
Plantaginis, Veybred vand	1. Pot	I	—	
	4. Lod	—	I	
Præſſii, Marru vand/ligeſaa.				
Primulæ veris, vid. Herb. Paralyſi.				
Pulegii	1. Pot	I	12	
	2. Lod	—	I	
	Pru.			

Apotheken		M.	ſ.	alb
Pruuellæ, Prunelvand	1. Pot	1	4	
	3. Lod	—	1	
Quinq; folii	1. Pot	—	20	
Aqua Ranunculi albi, vel anemones, Huid- vedvand/ligesaa.	2			
Raphani, Reddicvand/ligesaa				
Ribium	1. Pot	—	24	
Rorismarini, Rosmarjn vand	1. Pot	4	—	
	2. Lod	—	2	
Rosarum, Rosen vand ligesaa.				
Opt. rectific. udvald rosen vand	1. Pot	4	—	
Rutæ, Rude vand	1. Pot	1	4	
	3. Lod	—	1	
Sabinæ, Sebenbom vand	1. Pot	2	—	
	2. Lod	—	1	
Salviæ, Salvie vand/ligesaa.				
Sambuci, Hylle vand	1. Pot	1	—	
	4. Lod	—	2	
Saturegiæ,	1. Pot	1½.	—	
Saxifragiæ, Steenbrech vand	1. Pot	1	2	
	3. Lod	—	1	
Scabiosæ, Skabiose vand	1. Pot	1	—	
	4. Lod	—	1	
Serpilli	1. Pot	—	20	
Sempervivi, Hufløg vand	1. Pot	1	—	
	4. Lod	—	1	
Senecionis, Raarfurt vand/ligesaa.				
SigilliSolomonis, huiderod vand/ligesaa				
Solatri, Raastade vand/ligesaa.				
	Sper-			

Text.

	M	ß.	alb.
Spermatis ranarum, Paddelsgvand 1. P	2	—	—
2. Lod	—	I	—
Tanaceti	1. Pot	I	—
Taraxaconis	1. Pot	I	—
Tormentillæ, Tormentsille vand	1. Pot	I	4
3. Lod	—	4	—
Tussilaginis vel farfaræ, Hoblad Vand	1. Pot	I	2
3. Lod	—	I	—
Aqua Thymi, Timian vand	1. Pot	I	4
3. Lod	—	I	—
Verbasci, Kongeliuß vand	1. Pot	I	—
4. Lod	—	I	—
Verbenæ, Jernurt vand	1. Pot	I	4
3. Lod.	—	I	—
Vermicularis, Bladeløß vand	1. Pot	I	—
4. Lod	—	I	—
Veronica, Krepss vand	1. Pot	I	4
3. Lod	—	I	—
Violarum, Viol vand	1. Pot	2	—
2. Lod	—	I	—
Urticæ, Nelle vand	1 Pot	—	I 2
4. Lod	—	I	—

AX-

Apothecken
AXUNGIAE, ADIPES,
 PINGUEDINES.
 Afkillig slags Sit.

A Xung. Anatis, Ande fit	I. Lod	—	2
Anseris, Gaase fit	I. Lod	—	1
Axung: Aquilæ	I. Lod	1	—
Ardeæ, Heire fit	I. Lod	2	—
Asciæpiscis, Åste fit	I. Lod	2	—
Canis, Hunde fit	I. Lod	—	4
Capi, Capune fit	I. Lod	—	3
Castoris, Bessuer fit	I. Lod	1	—
Cattisylvestris, Vildkatte fit	I. Lod	—	4
Cruris bovini	I. Lod	—	2
Cuniculi, Canine fit	I. Lod	—	4
Equi ex juba, Hestemanne fit	I. Lod	—	2
Gallinæ, Høns fit	I. Lod	—	2
Humana, Mennisk: fit	I. Lod	2	—
Leporis, Hare fit	I. Lod	—	8
Lucii piscis, Giedde fit	I. Lod	—	8
Lupi, Blffue fit	I. Lod	—	4
Porci, Suine fit	I. Lod	—	2
Serpentis, Slange fit	I. quintin	2	4
Taxi, Gressuinge fit	I. Lod	—	4
Ursi, Bjørne fit	I. Lod	—	4
Vulpis, Ræffue fit	I. Lod	—	3

RADICES.
 Rodiser.

R Adices Acori vulgaris, Suergblad rod/ met gule blomster	I. Lod	—	2
Acori veri, Den rette Calmus rod	I. Lod	—	1 ½
Allii,			

Tart.

M. f. alb.

Rad. Acetosæ	I. Lod	—	2
Alchymillæ	I. Lod	—	2
Allii, Nuid løg	I. Lod	—	1
Altheæ, Dobbelt Katostrod	I. Lod	—	2
Alcannæ, Rød oxesunge rod	I. Lod	—	2
Angelicæ domestica, Angelick rod	I. Lod	—	1
Brisgoicæ,	I. Lod	—	3
Aprii, Merckes rod	I. Lod	—	2
Ari, Mundsfang rod	I. Lod	—	2
Aristoloch: longæ veræ, lang holurt	I. L.	—	3
Rad. aristolochiæ longæ vulgaris,	I. Lod	—	2
Rotundæ concavæ, Gemeen			
Danstholurt	I. Lod	—	2
Rotundæ parvæ, Velst trind			
holurt	I. Lod	—	6
Asari, Haselurk rod	I. Lod	—	3
Asparagi, Sparges rod	I. Lod	—	2
Bardanæ, Skreppe rod	I. Lod	—	1
Betæ rubræ, Røde beeder	I. Lod	—	$\frac{1}{2}$.
Been album	I. Lod	—	2
Behen rubrum	I. Lod	—	2
Bistortæ seu serpentariæ rubræ, Slang-			
urk rod	I. Lod	—	2
Borraginis, Borræs rod	I. Lod	—	1
Brioniæ, Walste rod	I. Lod	—	2
Buglossæ, Oxesunge rod	I. Lod	—	1
Calami aromat:	I. Lod	—	$1\frac{1}{2}$.
Capparis, Cappers rod	I. Lod	—	2
Cardopatiæ	I. Lod	—	2
Cariophyllatæ, Benedicte rod	I. Lod	—	2
Chelidoniæ major, Celidoniæ rod	I. Lod	—	2
Chinæ opt.	I. Lod	—	12

C

Cicho-

Apothecken

		M	ß.	alb.
Rad. Cichorij, Cichoree rod	1. Lod	—	2	
Ciclam: Galtetnappe/Wadekerne	1. Lod	—	3	
Consolidæ majoris, Stor Consolide rod				
Stor Bundurt rod	1. Lod	—	1 $\frac{1}{2}$.	
Contra cherva, Giffte Wurzel	1. Lod	1 $\frac{1}{2}$.	—	
Costi amari,	1. Lod	—	2	
Dulcis,	1. Lod	—	2	
Veri,	1. Lod	2	—	
Gucum: Asinini, Esels Agurcke rod	1. Lod	—	2	
Curcumæ, Gule rod	1. Lod	—	2	
Cynoglossæ, Hundstunge rod	1. Lod	—	2	
Cyperi longi, lang vild Galgan	1. Lod	—	2	
Rotundi, trint vild Galgan	1. Lod	—	2	
Diptamni albi, hvid Diptam rod	1. Lod	—	2	
Doronici Romani,	1. Lod	—	3	
Ebuli, Sommerhyloe rod	1. Lod	—	2	
Ellebori albi, Skrafannis rod/ Nyseure				
rod	1. Lod	—	1 $\frac{1}{2}$.	
Nigri Styriaci, sort nyseure rod	1. Lod	—	3	
Endiviæ, Endivie rod	1. Lod	—	1	
Enulæ,	1. Lod	—	1 $\frac{1}{2}$.	
Eringii, Hundrede hoffsuih rod/ Mand-				
hielp	1. Lod	—	2	
Esulæ minoris, Blemelske rod	1. Lod	—	2	
Præparat. & pulverisat.	1. Lod	—	4	
Filicis, Dregne rod	1. Lod	—	2	
Filipendulæ, Rød seenbreck rod	1. Lod	—	2	
Folia lauri, Laurber rod	1. Lod	—	3	
Folia senæ Alexan. beste Senesblad	1. L.	—	—	
â stipitib. mundatæ	1. Lod	—	6	
Foeniculi, Fenickel rod	1. Lod	—	2	
Gentianæ, Gentian rod	1. Lod	—	1 $\frac{1}{2}$.	
Galanga major,	1. Lod	—	6	

Part.

Rad.		M.	ß.	alb.
Galanga minor	I. Lod	—	6	
Glycyrrhizæ Bambergicæ,	I. Lod	—	2	
Hispanicæ	I. Lod	—	—	2
Gialapæ, Jalapii, Gelaphonis	I. Lod	—	12	
Graminis, Græs rod	I. Lod	—	1	
Hermodaetyli veri	I. Lod	—	3	
Hirundinariæ, Sualeurt rod	I. Lod	—	2	
Hyosciami, Bulme rod	I. Lod	—	1	
Imperat. seu ostrucij, mesterurk rod	I. Lod	—	2	
Ireos, Viol rod	I. Lod	—	2	
Iridis vulgaris, Blaa lillie rod	I. Lod	—	1	
Lapatij acuti, Spike strepper rod	I. Lod	—	1½.	
Levistici, lomstilske rod	I. Lod	—	2	
Liliorum alborum, Huid lillie rod	I. Lod	—	3	
Malvæ, Rastof rod	I. Lod	—	1	
Mechoacannæ,	I. Lod	—	10	
Meu,	I. Lod	—	2	
Morsus Diaboli, Dieffuelsbid rod	I. Lod	—	2	
Nimpheæ, Nakanne rod	I. Lod	—	1	
Pœoniæ, Pion rod	I. Lod	—	3	
Petasitidis, Pestilens rod	I. Lod	—	2	
Petroselini, Persilie rod	I. Lod	—	1	
Peucedani,	I. Lod	—	2	
Phu majoris,	I. Lod	—	2	
Pimpinellæ, Quæseurk rod	I. Lod	—	2	
Plantaginis, Benbred rod	I. Lod	—	1½.	
Polypodii, Engelsød rod	I. Lod	—	2	
Pyrethri, Bertram rod	I. Lod	—	4	
Quinquefolij, Femfingerurk rod	I. Lod	—	2	
Raphani, Radis/ Reddick	I. Lod	—	1	
Raphani rusticani, Peber rod	I. Lod	—	—	I
Restæ bovis seu ononidis, frageforn rod	I. Lod	—	2	

Apotheken

	W.	ß.	alb.
Rad. Rhäbarbari electi,	1. Lod	—	—
Monachorum, Munde Rha-	—	—	—
barbar/patients/	1. Lod	—	3
Rhapontici communis,	1. Lod	—	4
Veri,	1. Lod	2	4
Rubiæ tinctorum,	1. Lod	—	2
Rufci, Musetorns Rod	1. Lod	—	2
Sarsæ parillæ,	1. Lod	—	—
Satyrionis, Gøys urtis rod / Gøys bidt	—	—	—
rod	1. Lod	—	4
Scabiosæ	1. Lod	—	2
Scorzonær, Slange myrder rod	1. Lod	—	2
Scrophulariæ	1. Lod	—	2
Secacul, Vilde gule roer	1. Lod	—	2
Serpentariæ vel bistortæ, Slange urt	—	—	—
rod	1. Lod	—	2
Sigilli Solomonis, Nidder rod	1. Lod	—	2
Squillæ præparatæ, bered strandsøg	1. Lod	—	8
Symphyti vel consolidæ majoris	1. Lod	—	1 ¹ / ₂
Thapsiæ,	1. Lod	—	4
Tormentillæ, Tormentille rod	1. Lod	—	2
Tussilaginis, Hestehow rod	1. Lod	—	2
Turbith albi,	1. Lod	—	—
Rad. Valerianæ, Baldrian rod	1. Lod	—	2
Victorialis longæ	1. Lod	—	6
Urticæ, Nelle rod	1. Lod	—	1

HERBÆ.

Urter.

A Brotanum, Abrod	1. handfuld	—	2
Abfinthium vulgare, Malsurt	1. handfuld	—	1
Romanum, Romste malsurt	1. handfuld	—	2
Abfin-	—	—	—

Tart.

M. g. alb.

Absinth. Marinum, Strand Malurt		
	1. handfuld	1
Acetosa, Syre	1. handfuld	1
Acetosella, liden stow Syre	1. handfuld	2
Adiantum album, Steenrude	1. handf.	4
Nigrum, Venus haar	1. handfuld	3
Agrimonia, Agermonie	1. handfuld	2
Agrimonia, Eupator: Græcor: Ager:		
monie	1. handfuld	2
Aquilegia,	1. handfuld	2
Alchimilla, Løwe fod	1. handfuld	2
Alkekengi, stor steenbrech/ Jøde kersbe.		
	1. handfuld	1
Alfene, morsus galline, Arre	1. handfuld	1
Althea, Dobbelt katost	1. handfuld	2
Anagallis Aquatica, Lemmicke Lødninge		
	1. handfuld	1
Anethum, Dild	1. handfuld	2
Anserina, potentilla,	1. handfuld	1
Apium, Mercke	1. handfuld	2
Aristolochia longa, lang hulurt	1. handf.	1
Arthemisia, Byncke	1. handfuld	1
Attriplex, Melde	1. handfuld	1
Auricula muris, Mus øre	1. handfuld	1
Balsamita, Balsam	1. handfuld	1
Bardana, Skreppe	1. handfuld	1
Basilicon, Basilicke	1. handfuld	2
Betonica, Bethonie	1. handfuld	2
Beta,	1. handfuld	1
Botrys	1. handfuld	2
Borrage, Borræs	1. handfuld	1

Apothecken		M.	ß.	alb.
Herb. Branca Ursina, Bjerneflo	1. handfuld	---	2	
Buglossa, Dretunge	1. handfuld	---	2	
Bursa pastoris, Tasse Brt/ Pung Brt	1. handfuld	---	1	
Buxus, Buxbom	1. handfuld	---	1	
Calamintha, Kornmynte	1. handfuld	---	2	
Calamintha montana, Bierremynte	1. handfuld	---	2	
Calendula, Soelsicke	1. handfuld	---	1	
Carduus Benedictus, Carbo benedict	1. handfuld	---	2	
Cauda equina, Hesterumpe	1. handfuld	---	1	
Centaurium minus, Tusind dyder	1. handfuld	---	2	
Centumnodia seu Polygonū, Hønses- græs/ Hundrede Knuder	1. handfuld	---	1	
Cerefolium, Riset	1. handfuld	---	2	
Ceterach, Liden Hjortetunge	1. handfuld	---	2	
Chamedris,	1. handfuld	---	2	
Chamelæa,	1. handfuld	---	2	
Camomilla vulgar:	1. handfuld	---	1	
Chamepytis,	1. handfuld	---	2	
Chamomilla Romana, Rømske Camille	1. handfuld	---	2	
Chelidonia, Chelidonie	1. handfuld	---	2	
Cichorium, Eichoree	1. handfuld	---	2	
Cicuta, Hundekex	1. handfuld	---	1	
Cieutaria, Skarn tyde	1. handfuld	---	1	
Cochlearia, Skee Brt/ Skerbugs Brt	1. handfuld	---	2	
Consolida major, Stor Consolide	1. handfuld	---	1	
Herb.				

Text.

Herb. Consolida Minor, Eiden Consolide

	M.	h.	alb.
1. handsfuld	—	2	
Regia, Ruder spore	1. handsfuld	—	2
Saracenica,	1. handsfuld	—	2
Crassula, Store portulack	1. handsfuld	—	2
Cuscuta, Hørsilete	1. handsfuld	—	3
Cynoglossa, Hundetunge	1. handsfuld	—	1
Dictamn. creticum,	1. Lot	—	4
Endivia, Endivie	1. handsfuld	—	1
Epatica Nobilis, Trefoldigheds Bre	1. handsfuld	—	2
Epithymum,	1. Lot	—	3
Eupatorium, Lever urt	1. handsfuld	—	1
Eupator: Mesuæ, Ageratum, Lever urt	1. handsfuld	—	4
Eupator: Avicennæ, Origan: Aquat:			
feu herba Kunegundis	1. handsfuld	—	1
Euphrasia, Øyetross	1. handsfuld	—	2
Foeniculum, Fennickel	1. handsfuld	—	2
Filipendula, Rød steenbreck	1. handsfuld	—	2
Filicula vel polypodium, Engelsød/Ge-			
gebregne	1. handsfuld	—	2
Fragaria, Jordber urt	1. handsfuld	—	2
Fumaria, Jordrøg	1. handsfuld	—	2
Fraxini folia, Askeløff	1. handsfuld	—	1
Galega i. e. Ruta Capraria	1. handsfuld	—	2
Gallium, vor Frue sengehaln	1. handsfuld	—	2
Gallitricum, Skarlee	1. handsfuld	—	2
Gariophyllata, Benedict urt	1. handsfuld	—	2
Geranium, Storkne	1. handsfuld	—	2
Gratiola vera,	1. handsfuld	—	3
Halicacabum, Bobereller/ Jøde kirskber	1. handsfuld	—	2

Apothecken		M.	℥.	alb.
Hedera arborea, Bedbende	1. handfuld	---	2	
Terrestris, jorðvedbend	1. handfuld	---	1	
Herniaria,	1. handfuld	---	2	
Horminum, Skarleye	1. handfuld	---	2	
Hypericon, S. Hans urt	1. handfuld	---	1	
Hyoscyamus, Vulmeurt	1. handfuld	---	1	
Hysopus, Isop	1. handfuld	---	1	
Juncus odoratus	1. Lod	---	12	
Lactuca, Lectyge/ Lactuch	1. handfuld	---	1	
Lagea lupi, Wolverley	1. handfuld	---	2	
Lappa minor, liden Streppe	1. handfuld	---	1	
Lavendula, Lavendel	1. handfuld	---	2	
Levisticum, Loestilcke	1. handfuld	---	1	
Lichen vel Epatica, steenleverurt	1. handf	---	2	
Linaria, Bildhør	1. handfuld	---	1	
Lotus Urbana, trifolium odoratum,				
Nardus	1. handfuld	---	2	
Lotus Sylvestris, Melilotus vulgaris,				
Amur	1. handfuld	---	2	
Lupulus, Humle	1. handfuld	---	1	
Fol. Malobatrū seu Indum	1. Lod	---	14	
Magistrantia vel imperatoria, Meester				
urt	1. handfuld	---	2	
Majorana, Meyran	1. handfuld	---	2	
Malva, Ratost	1. handfuld	---	1	
Marrabium, Marru	1. handfuld	---	1	
Matricaria, Matrum	1. handfuld	---	1	
Matrisylvia, Myssike/ Bochar/ Skow-				
mercke	1. handfuld	---	2	
Melissa, Nertensfryd	1. handfuld	---	2	
Mentha crispa, Krusemynt	1. handfuld	---	2	
He. b.				

Exrt.

		W	ß.	alb.
Herb. Mercurialis,	1. handfuld	—	1	
Millefolium, Køllicke	1. handfuld	—	1	
Myrtillus Narbonensis,	1. handfuld	—	2	
Nasturtium aquaticum, Vand karse	1. handfuld	—	2	
Nasturt: hyemale	1. handfuld	—	1	
Nepeta, Rattenmynte	1. handfuld	—	2	
Nicotiana	1. handfuld	—	2	
Numularia, Penge urt	1. handfuld	—	2	
Ononis sive resta bovis, fragetorn	1. handfuld	—	1	
Origanū, Danst meyran / Wild meyran	1. handfuld	—	2	
Origanum creticum,	1. Lod	—	4	
Parietaria, Dag oc Nat. S. Peders urt	1. handfuld	—	2	
Herba paris, Fireblad / wleblad	1. handf.	—	2	
Perfoliata, Igiennem vext	1. handfuld	—	2	
Persica folia, Persick løff	1. handfuld	—	2	
Persicaria, pile urt / Leppe urt	1. handfuld	—	1	
Petroselinum, Persille	1. handfuld	—	1	
Pimpinella, pimpinel queß urt	1. handfuld	—	2	
Plantago, Veybredde	1. handfuld	—	1	
Polium montanum verū, Biergpolley	1. Lod	—	4	
Primula veris, vel herba paralyfis, Roe- drøbel / Roblomsfær urt	1. handfuld	—	2	
Prunella, Prunelle	1. handfuld	—	2	
Pulegium, Polley	1. handfuld	—	2	
Pulmonaria, Lunge urt	1. handfuld	—	2	
Phu vel Valeriana, Baldrian	1. handfuld	—	1	
D	Pyro-			

Apothecken		M.	℥.	alb.
Herb. Pyrola, Wintergron	1. handfuld	—	2	
Quercus folia, Ege löff	1. handfuld	—	1	
Quinquefoliū, fem finger urt	1. handfuld	—	2	
Rosmarinus, Rosmarin	1. handfuld	—	3	
Rubi folia, Bromber löff	1. handfuld	—	1	
Ruta, Rude	1. handfuld	—	2	
Sabina, Sebenborn	1. handfuld	—	3	
Salvia, Salvie	1. handfuld	—	1	
Salicis folia, Pile löff	1. handfuld	—	—	I
Sambuci folia, Hylleblade	1. handfuld	—	—	I
Sanicula, Sanickel	1. handfuld	—	2	
Sanguisorba, Bijn pimpinelle	1. handf.	—	1	
Satureia, Sare	1. handfuld	—	2	
Saxifragia, Steenbreck	1. handfuld	—	2	
Scabiosa, Skabiose	1. handfuld	—	2	
Scariola, Lille Endivie	1. handfuld	—	1	
Scolopendria, Niortetunge	1. handfuld	—	2	
Scordium,	1. handfuld	—	3	
Senecio, Korf urt	1. handfuld	—	1	
Serpillum, Bild thimian	1. handfuld	—	2	
Solacrum, Naistade	1. handfuld	—	1	
Soldanella,	1. handfuld	—	3	
Spica Romana, Romiske Spich	1. Lod	—	2	
Tamariscus,	1. handfuld	—	3	
Tabacum Indicum,	1. Lod	—	6	
Tanacetum, Regensan	1. handfuld	—	1	
Tapſus barbatus, Lusebrand. Kongeliuſ	1. handfuld	—	1	
Taraxacon vel caput monachi, Löwe-				
tand/ Prästefrone	1. handfuld	—	1	
Herb.				

Tart.

	M.	ß.	alb.
Herb. Tormentilla, Tormentille	I. handfuld	—	2
Trifoliū paludosum, Vandfleeverblad	I. handfuld	—	1
Tussilago vel farfara, Howblad / Hestehow	I. handfuld	—	2
Thymus, Thimian	I. handfuld	—	2
Thymus Creticus,	I. Lod	—	4
Verbena, Jern urt	I. handfuld	—	2
Vermicularis, Bladløß	I. handfuld	—	2
Veronica, Ehrenprijs	I. handfuld	—	2
Vinca pervinca, Singrøn	I. handfuld	—	2
Violaria, Viol urt	I. handfuld	—	1
Virga aurea, gylden bund urt	I. handfuld	—	2
Ulmaria i.e. Barba Caprina, Risp urt	I. handfuld	—	2
Uvularia, N ^o : I. Stengel	—	—	1

FLORES,

Blomster.

F lor. Anthos, Rosmarjn blomster.	I. handfuld eller	I. Lod	—	4
Aquilegiæ,	I. Lod	—	—	3
Balaustiorum,	I. Lod	—	—	8
Betonicæ, Betonie Blomster	I. handfuld	—	—	—
eller	I. Lod	—	—	3
Borraginis, Borræs Blomster	I. Lod	—	—	4
Buglossi, Oxtunge Blomster	I. Lod	—	—	4
Carthami, Bildsaffran Blomster	I. Lod	—	—	4
Chamæmeli Romani, Romske Camille	I. Lod	—	—	4
Blomster	I. Lod	—	—	4
D 2	Flor.	—	—	—

Apothecken		M.	ß.	alb.
Flor. Chamæmeli	Vulgaris, Camille Blomster	1. Lod	—	2
Calendulæ,	Soelsick blomster	1. Lod	—	2
Centaurij	min.	1. Lod	—	1
Cheyri		1. Lod	—	4
Consolidæ	regalis,	1. Lod	—	2
Cyani,	Kornblomster	1. Lod	—	2
Hepati	nobilis	1. Lod	—	2
Hyperici,	S. Hans urtis blomster	1. Lod	—	2
Lavendulæ,	Lavendel Blomster	1. Lod	—	6
Liliorum	convalliū, Lillie conval	1. Lod	—	3
Lilio. :	alborum,	1. Lod	—	4
Malvæ	fruticosæ, Bonde Rosen	1. Lod	—	2
	Vulgaris	1. Lod	—	2
Meliloti,	Amur 1. håndfuld eller	1. Lod	—	2
Nymphææ	albæ, hvid Nakanne blomster	1. Lod	—	4
	Luteæ, Gule Nakanne blomster	1. Lod	—	2
Papaveris	erratici, Wild valmue blomster	1. Lod	—	4
Pœoniæ,	Pion blomster	1. Lod	—	2
Primulæ	Veris, Ro blomster	1. Lod	—	2
Rosæ	rubræ, Røde Rosen	1. Lod	—	6
Rosar:	albar:	1. Lod	—	1
Salviæ		1. Lod	—	3
Scabiosæ,		1. Lod	—	2
Schoenanthi,		1. Lod	—	12
	Tunicæ	1. Lod	—	6
Sambuci,	Hylde blomster	1. Lod	—	1
Stæchados	Arabicæ, Arabisk Stichas	1. Lod	—	3
	Citrinæ,	1. Lod	—	2
Tanaceti,	Reinsan blomster	1. Lod	—	2
Tiliæ,	Linde blomster	1. Lod	—	2

Tart.

Tussilaginis

1. Lod

M.

§.

alb

Verbasci

1. Lod

2

Violarum, Fioler

1. Lod

6

FRUCTUS,

Fructer.

A Lkakengi grana Halicacabi

1. Lod

Amygdalæ amaræ, bæste Mandel

1. Lod

Dulces, søde Mandel

1. Lod

Baccæ lauri longæ, Lauerbær

1. lb.

I

rotundæ,

1. lb.

I 2

excorticatæ, udskillede

1. Lod

1

Juniperi, Enebær

4. Lod

1

Caricæ, Ficus,

2. Lod

1

Cortices granatorum

1. Lod

Cocculi de levante, Kochlesfierner

1. Lod

4

Dactyli

1. Lod

2

Glandes, Agerne

1. Lod

I

Glandium cupulæ, Agerne hatte

1. Lod

I

Galla Turcica, Tyrckiske Gallas

1. Lod

I 1/2

Grana Tinctorum.

1. Lod

6

Jujubæ

1. Lod

2

Myrobalani bellicici

1. Lod

3

Emblici

1. Lod

3

Citrini

1. Lod

3

Chabuli

1. Lod

3

Indi

1. Lod

3

Nux Moscatæ, Mustate nøde

1. Lod

6

Nuces Cypressi, Cipresse nøder

1. Lod

2

Nucis Indica medulla, Indianiske Nø-

desfierner

1. Lod

4

D 3

Nux

Apothecken		M.	ß.	alb.
Fruet	Nux vomica	I. Lod	—	4
	Pineæ mundatæ, Pineen Kierner	I. Lod	—	2
	Pistacia,	I. Lod	—	3
	Pistacia mundata,	I. Lod	—	6
	Pruna Gallica, Francke trinde Suesker	I. lb.	—	6
	Ungarica, Ungeriste lange Suesker	I lb	—	—
	Pruneola, Prunelle	I. lb	—	—
	Passulæ majores, Rosiner	—	—	—
	Passulæ minores, Corintiacæ Corinder.	—	—	—

SEMINA,

Utsküllige slags Frøe.

S Emen acetosæ, Spire frø	I. Lod	—	2
Agni casti, Munkes Peber	I. Lod	—	4
Alkakengi, Jøde kirsebær	I. Lod	—	3
Altheæ, Dobbelt katost frøe	I. Lod	—	2
Ammios veri,	I. Lod	—	4
Amomi veri,	I. Lod	—	6
Anethi, Dild frøe	I. Lod	—	1
Angelicæ, Angelick frø	I. Lod	—	1
Anisi, Anis frø	I. Lod	—	1
Antheræ, Rosen frø	I. Lod	—	4
Apij, Marcke frø	I. Lod	—	3
Aquilegiæ, Acheleie frø	I. Lod	—	3
Asparagi, Sparges frø	I. Lod	—	2
Attriplicis, Melde frø	I. Lod	—	1
Basiliconis, Basilicke frø	I. Lod	—	4
Berberum	I. Lod	—	2
	Sem.		

Exart.

		M.	ß.	alb.
Sem. Bombacis integri, Bomuld frø	1. Lod	—	4	
Brusci, Mustorn frø	1. Lod	—	2	
Buniadis seu napi, Burselsroe frø	1. Lod	—	2	
Cannabis, Hampe frø	1. Lod	—	$\frac{1}{2}$	
Cardui benedicti, Carde benedict frø	1. L.	—	4	
Cardui Mariæ, Sempertin korn/Mariæ tidhels frøe	1. Lod	—	4	
Carthami, Vild saffran frø	1. Lod	—	3	
Excorticati, Skalet vild saffran frøe	1. Lod	I	—	
Caulium	1. Lod	—	2	
Carui, Danst kommen	1. Pund	—	10	
	1. Lod	—	$\frac{1}{2}$	
Ceresolij, Kørrel frøe	1. Lod	—	$1\frac{1}{2}$	
Ciceris albi, Hvide fule Erter	1. Lod	—	$1\frac{1}{2}$	
Rubri, Røde fule Erter	1. Lod	—	$1\frac{1}{2}$	
Cidoniorum, Quede kerner	1. Lod	—	8	
Cichorei, Cichoree frø	1. Lod	—	3	
Cinæ vel Santonici, Orme frø	1. Lod	—	8	
Cinosbati, Engeltorn frø	1. Lod	—	2	
Citri, Citron kerner	1. Lod	—	4	
Citrulli, Citrul kerner	1. Lod	—	3	
Excorticati, Skalet Citrul kerner	1. Lod	—	6	
Cochleariæ, Skeurt frø	1. Lod	—	4	
Cœparum,	1. Lod	—	3	
Coccognidij, Kellershals frø	1. Lod	—	4	
Colocinthidis, Colloquint kerner	1. Lod	—	2	
Coriandri crudi, Coriander frø	1. Lod	—	$\frac{1}{2}$	
Præparati, tilbered	1. Lod	—	I	
Cucumeris, Agurke kerner	1. Lod	—	4	
Excorticat. Skalet	1. Lod	—	8	
Sem.				

Apothecken		M.	h.	alb.
Sem. Cucurbitæ, Græskar kerner	1. Lod	—	3	
Excorticat. Skalet	1. Lod	—	8	
Cumini, Spisblommen	1. Lod	—	1	
Dauci vulgaris, gemeen fulerede frø	1. Lod	—	2	
Cretici, Cretiske fulerede frø	1. Lod	—	6	
Ebuli, Sommerhylden frø	1. Lod	—	10	
Endiviæ, Endivie frø	1. Lod	—	3	
Fruca, Agerkaal frø/huid sennep	1. Lod	—	1	
Erui vel orobi, Mus Erter	1. Lod	—	1	
Fabarum, Bønner	1. Lod	—	1	
Foenugræcum,	1. Lod	—	1	
Foeniculi, Fennekel frø	1. Lod	—	2	
Foenugræci, Foenumgræsk frø	1. Lod	—	1	
Fraxini, Alte frø	1. Lod	—	2	
Grana Paradisi, Paradisfrø	1. Lod	—	1½.	
Genistæ, Gysel frø	1. Lod	—	2	
Hyslopi, Isop frø	1. Lod	—	2	
Hordeum mundatum, Bantketbiug/ eller Stallet Biug	1. lb.	I	—	
Hyosciami, Bulne frø	1. Lod	—	1	
Imperatoria, Mesterurk frø	1. Lod	—	3	
Lactuca, Lectyge frø	1. Lod	—	3	
Lapathij, Spisstreppe frø	1. Lod	—	2	
Lentium,	1. Lod	—	1½.	
Levistici, Lovstille frø	1. Lod	—	3	
Lini, Hør frø	1. Lod	—	½	
Lupinorum, Veste bønner	1. Lod	—	1½	
Majoranæ, Majoran frø	1. Lod	—	8	
Malvæ, Katost frø	1. Lod	—	1½.	
Melonum, Melon kerner	1. Lod	—	3	

Excort.

Exrt.

Sem. Melonũ Excart. Dostalei Melon kerner

	M.	℥.	alb.
I. Lod	—	8	
Mespilorum, Mispel kerner	I. Lod	—	1
Milij, Hirssegryn	I. Lod	—	1
Milij solis, Huid steenbreck frø	I. Lod	—	2
Myrtilli, Blaaber/Byller	I. Lod	—	2
Napi vel Buniadis,	I. Lod	—	2
Nasturtij, Karse frø	I. Lod	—	2
Nigellæ, Sorikonnen frø	I. Lod	—	2
Orobi, Muse Erter	I. Lod	—	1 1/2
Papayeris albi, Huide Balmue frø	I. Lod	—	2
Nigri, Sort valmuc frø	I. Lod	—	1
Pœoniæ, Pion steene	I. Lod	—	4
Excart. Skalet Pion steene	I. Lod	—	6
Pastinacæ, Pastinack frø	I. Lod	—	2
Perfoliatæ, Tziennemvæxt frø	I. Lod	—	2
Petroselinii nostri, Persillie frø	I. Lod	—	2
Macedonici,	I. Lod	—	3
Petroselini Macedonici vulg. Olusatri	I. Lod	—	3
Macedonici veri,	I. Lod	2 1/2	—
Phaseoli, Tyrske Bonner	I. Lod	—	1
Pimpinellæ, Quehurt frø	I. Lod	—	4
Plantaginis, Bybred frø	I. Lod	—	2
Portulacæ, Portulack frø	I. Lod	—	3
Psyllij, Fremmed Lopper frø	I. Lod	—	2
Raparum, Roe frø	I. Lod	—	1
Raphani, Rabijs frø	I. Lod	—	2
Ricini,	I. Lod	—	4
Rosmarini, Rosmarjn frø	I. Lod	—	8
E	Sem	—	

Apothecken

	℞.	℥.	alb.
Sem. Rusci vel Brusci,	1. Lod	—	2
Rutæ, Rude frø	1. Lod	—	4
Sanguinariæ, multinodiæ, Polygonij,	1. Lod	—	4
Saxifragiæ albæ, Steenbreck frø	1. Lod	—	8
Scariolæ, Lille Endivien frø	1. Lod	—	3
Secacul, Wild gulroe frø	1. Lod	—	2
Seseleos cretici,	1. Lod	—	5
Sileris montani vel seseleos vulg;	1. Lod	—	2
Sinapis, Sennep	1. Lod	—	—
Staphisagriæ, Luseur frø	1. Lod	—	2
Sumach,	1. Lod	—	3
Thymi, Thimian frø	1. Lod	—	4
Thlaspios cretici minoris,	1. Lod	—	3
Violarum, Fiol frø	1. Lod	—	8
Urticæ communis, Nelle frø	1. Lod	—	2
Romanæ, Romisk Nelle frø	1. Lod	—	4
Siliqua, S. Hans brød	1. Lod	—	2

SUCCI INSPIS-

SATI,

Safft.

Succus absynthij inspissatus, Maturt Safft
 1. Lod — 6
 Suc.

Tart.

	M.	℥.	alb.
Suc. Acatia,	℥od	4	
Apij, Mercke sasse	℥od	6	
Suc. Acetosa in spiss:	℥od	6	
Agrimoniz in spiss:	℥od	6	
Berberum,	℥od	2	
Citri, Citrone sasse	℥od	2	
Cydoniorum, Quebè sasse	℥od	2	
Succ: Chelidon. min. insp.		6	
Cichorei insp.		8	
Nicoriana in sp.	℥od	6	
Cochlearia in sp.	℥od	8	
Cucumer: Asinini in sp.	℥od 3		
Eupatorii inspissat. Leverurs sasse	℥od	8	
Fœniculi, Fennickel sasse	℥od	2	
Fumaria, Jordrog sasse	℥od	2	
Granatorum, Granat wijn	℥od	2	
Hioscyami in sp.	℥od	2	
Hypocisthidis vera	℥od	6	
Liquiritia, Etqueris sasse	℥od	3	
Prunorū sylvestrium, Slaan sasse	℥od	2	
Ribium,	℥od	1	
Rosarum rub.	℥og	2	
Solatri, Mastade sasse	℥od	2	
Santalum album	℥od	4	
Santalum citrinum odoriferum	℥od	6	
Rubeum	℥od	4	
Diacytonium simplex, Marmela	℥od	2	
Diacytonium Augustanorum	℥od	6	
E 2	Suc.		

Apothecken		M.	℥.	alb.
Suc.	Ebuli, Sommerhyld moesh	1. Lod	—	3
	Lycium,	1. Lod	—	4
	Myrrillorū, hylle eller blaaber moesh	1. ℥.	—	2
	Nucū juglandium, Valnød moesh	1. Lod	—	2
	Ribium, Ribes moesh	1. Lod	—	2
	Sambucinum, Hylle moesh	1. Lod	—	2
	Rob. cerasorum	1. Lod	—	4
	Ebuli	1. Lod	—	4

CONSERVÆ,

Sucker.

C	Onf. Acetosæ, Syre sucker	1. Lod	—	2
	Abſynthii pont.	1. Lod	—	2
	Acetosellæ, Smaaſtousyre sucker	1. Lod	—	2
	Agrimoniæ,	—	—	2
	Anthos, Roſmarin sucker	1. Lod	—	4
	Aquilegiæ, Achilley sucker	1. Lod	—	2
	Becabungæ,	1. Lod	—	2
	Betonicæ, Betonie sucker	1. Lod	—	2
	Borraginis, Borraſ sucker	1. Lod	—	2
	Bugloſſi, Dretunge sucker	1. Lod	—	2
	Calendulæ, Soelſicke sucker	1. Lod	—	2
	Cariophyllorum, Negliſke blomſters	—	—	—
	Sucker	1. Lod	—	4
	Centaurei,	1. Lod	—	2
	Chamædrios,	1. Lod	—	2
	Chamæpythis,	1. Lod	—	2
	Cheyri,	1. Lod	—	3
	Chelidonij minor:	1. Lod	—	2
	Cichorii, Cichoree sucker	1. Lod	—	2
	Citrij Carnis ſine ſeminibus, Citron su-	—	—	—
	cker uden ſtaler og Kierner	1. Lod	—	4
	Conſ.	—	—	—

Tart.

Conf.		M.	f.	alb.
Cochleāriæ,	Skeurt suker	1. Lod	—	2
Euphrasiæ,	Øyentrost suker	1. Lod	—	2
Fumariæ,	Jordrøg suker	1. Lod	—	2
Hederæ terrestris,		1. Lod	—	2
Hepaticæ Nobilis,		1. Lod	—	2
Hysſopi,	Ysop suker	1. Lod	—	2
Lavendulæ,	Lavendel suker	1. Lod	—	2
Liliorum convallium,	Liliconval Su-			
	cker	1. Lod	—	2
Majoranæ,	Mejran suker	1. Lod	—	2
Melissæ,	Niertensfryd suker	1. Lod	—	2
Menthæ crispæ,	Krusemynt suker	1. Lod	—	2
Nasturtij,		1. Lod	—	2
Nymphææ,	Nafanne suker	1. Lod	—	2
Papaver:	Errat:	1. Lod	—	3
Pœoniæ,	Pion suker	1. Lod	—	2
Primulæ veris,	Roblomster suker	1. Lod	—	2
Rosarum rubrarum,	Røde Rosen suker			
		1. Lod	—	2
Rosarum Vitriolata,		1. Lod	—	3
Ros. albarum,		1. Lod	—	2
Rosar. Provincialium,		1. Lod	—	2
Scabiosæ,		1. Lod	—	2
Salviæ,	Salvie suker	1. Lod	—	2
Sambuci,	Hyldesuker	1. Lod	—	2
Symphyti,		1. Lod	—	2
Tiliæ florum,	Lindeblomster suker	1. Lod	—	3
Veronicæ,		1. Lod	—	2
Violarum,	Fiol suker	1. Lod	—	2
Verbenæ,		1. Lod	—	2

CONDITA,

Indsuckrede Styrker.

C Ond. Aurantium flores, Pommerans		
Blomster sukker	I. Lod	4
Aurancia, Indsuckrede hele Pommerans	I. Lod	2
Berberes,	I. Lod	3
Berberes exacinata, Indsuckrede Ber-		
bers uden Steene	I. Lod	4
Citria mala, Indsuckrede hele Citroner	I. Lod	2
Citri flores, Citron blomster sukker	I. Lod	4
Citrij caro, Zuchat	I. Lod	2
Citrij caro incrustata, tørre Sucad	I. lb	6
Repurgata à seminibus, Indsuckrede		
Citroner uden Skale oc Kierner	I. Lod	4
Cerasa, Indsuckrede Kirsebær	I. Lod	2
Cortices aurantium, Indsuckrede Po-		
merans Skale	I. Lod	2
Citriorum, indsuckrede Citron Skale	I. L.	2
Cydonia, Indsuckrede Quær	I. Lod	2
Lactuca Hispanicæ caules, Indsuckrede		
Spaniske Lactuge stilke	I. Lod	2
Limones, Indsuckrede Limoner	I. Lod	2
Myrobalan: Chebuli,	I. Lod	4
Emblici,	I. Lod	4
Nuces juglandes, Indsuckrede Balngøder		
	I. Lod	1 1/2.
Cond.		

Tart.

	℞.	℥.	℔.
Cond. Nuces moschatæ in India conditæ to ræ, hele Mustater udi Indien indsucc-			
rede	1. ℥od	—	12
Ribes,	1. ℥od	—	2
Rad. Altheæ,	1. ℥od	—	2
Angelicæ,	1. ℥od	—	2
Consolidæ maj.	1. ℥od	—	2
Fœniculi,	1. ℥od	—	2
Pœoniæ,	1. ℥od	—	2
Calami aromatici, Indsuccrede Calmus	1. ℥od	—	2
Enulæ campanæ, Indsuccrede S. Ellene	1. ℥od	—	2
Rod	1. ℥od	—	2
Cichorij, Indsuccrede Cichoree rod	1. ℥od	—	2
In forma sicca,	1. ℥od	—	2
Eryngij, insuccrede mands hielp rod	1. ℥od	—	2
Petroselini, indsuccrede Persille rod	1. ℥od	—	2
Pimpinellæ, indsuccrede Quæse ure	1. ℥od	—	2
Satyrij, indsuccrede Gwis urtes rod	1. ℥od	—	3
Scorzoneræ, indsuccrede Schlangemorde	1. ℥od	—	2
Rod	1. ℥od	—	2
Zingiber in Brasilia conditum, Ingesefer	1. ℥od	—	2
indsuccred i Bresilien	1. ℥od	—	2
Zingiber ex China, Indsuccrede Chinee-	1. ℥od	—	—
ser Ingesefer	1. ℥od	—	—
Confectio Alkermes,	1. ℥od	6	—
Anacardina.	1. ℥od	—	8

CON-

CONFECTIONES,

Confect.

C Onf, Amygdalarum dulcium, Mandel		
Confect	1. Lod	2
Aurantiorum corticum, Pomeranz-		
ffale Confect	1. Lod	2
Anisi, Anis Confect	1. Lod	2
Anisi laxativi, Purgerende Anis Sueter		
	1. Lod	3
Cardamomi, Cardemome Confect	1. Lod	6
Cariophyllorum,	1. Lod	3
Carui, Danff Commen Confect	1. Lod	2
Cinnamomi, Canel Confect	1. Lod	2
Coriandri, Coriander Confect	1. Lod	2
Corpus sine anima coloratum cum		
moscho, Bunted Definer Confect	1. Lod	4
Cubearum, Cubebens Confect	1. Lod	2
Feniculi, Fennickel Confect	1. Lod	2
Rorismarini, Rosmarin Confect	1. Lod	3
Santonici, Orme sueter	1. Lod	3
Zinziberis,	1. Lod	2

OLEA VULGARIA

PER EXPRESS, VEL INFU-
sionem.

Gemeeen Olier.

A Brotani, Ab:od olie	1. Lod	2
Abfintchij, Maturt olie	1. Lod	2
Amygdalarum amararum, Beest man-		
del olie	1. Lod	2
	Ol,	

Tart.

	℞.	℥.	alb.
Ol. Amygdal. Dulciū, Sode mandel olie. Lod	—	4	
Recens expressum, serst I. Lod	—	6	
Anethi, Dild olie	I. Lod	—	2
Ol. Betulæ, Deegen	I. Lod	—	2
Camomillæ, Camille olie	I. Lod	—	2
Cannabis,	I. Lod	—	2
Capparini, Capres olie	I. Lod	—	2
Castorij, Bessuergel olie	I. Lod	—	3
Cheirini, Gule Violette olie	I. Lod	—	2
Cidoniorum, Quede olie	I. Lod	—	2
de Colocynth; Querc:	I. Lod	—	4
Costinum,	I. Lod	—	2
Eruca vel sinapis albi, Huid Senneps			
olie	I. Lod	—	4
Euphorbij	I. Lod	—	2
Formicarum, Myre olie	I. Lod	—	2
Hypericonis composit. S. Hans urts			
olie	I. Lod	—	4
Hyosciami, Bulme olie	I. Lod	—	4
Irinum,	I. Lod	—	2 $\frac{1}{2}$
Juniperivulgare, Gemeen Eneber olie			
	I. Lod	—	4
Laurinum, Lauwer olie	I. Lod	—	2
Liliorum alborum, huld Lillie olie	I. Lod	—	2 $\frac{1}{2}$
Lini, Ljn olie	I. Lod	—	2
Lumbricorum terrestrium, Regnorm			
olie	I. Lod	—	2
Macis per express. mustatblom olie i. qui.	—	—	12
Majoranæ, Meyrans olie	I. Lod	—	2
Mandragoræ,	I. Lod	—	3
Mastichinum,	I. Lod	—	4
F	Ol.		

Apothecken		M.	§.	alb.
OL	Demeliloto, Amur olie	1. Lod	—	2
	Menthae crispæ, Krusemynt olie	1. Lod	—	2
	Moschellinum,	1. Lod	I	8
	Myrrillorum, Blaaber olie	1. Lod	—	2
	Nardinum, Nardus olie	1. Lod	—	4
	Nucis juglandis, Balnød olie	1. Lod	—	3
	Nucis moschatae expressæ, Vdpressit ge- meen Mustat olie	quint.	—	8
	Nymphaeæ, Nafanne olie	1. Lod	—	2
	Olivarum, Bom olie	1. Lod	—	1
	Ovorum per expressionem, Eg olie	1. Lod	I	
	Papaverinum, Balmueolie	1. Lod	—	2
	Petroleum, Peterolie	1. Lod	—	6
	Pini	1. Lod	—	2
	de Piperibus,	1. Lod	—	6
	Ranarum,	1. Lod	—	4
	Raparum, Roe olie	1. Lod	—	2
	Rosarum, Rosen olie	1. Lod	—	2
	Rutæ, Rude olie	1. Lod	—	2
	Sabinæ,	1. Lod	—	3
	Sambuci,	1. Lod	—	2
	Scorpionum, Scorpion olie	1. Lod	—	6
	Sesaminum,	1. Lod	—	4
	Spicæ, Spick olie	1. Lod	—	6
	Sulphuris Rulandi,	1. Lod	—	4
	Tartari, Vijnsteen olie	1. Lod	—	4
	Terebinthinæ, Terpentijn olie	1. Lod	—	2
	Trifolij odorati, Gemeen Nardus olie	1. Lod	—	2
	Ol.			

Ol. Verbascei	I. Lod	—	2
Violarum, Violæ olie	I. Lod	—	2
Vulpinum, Ruffæ olie	I. Lod	—	2

GUMMI ET RESINÆ.

Gummum oc atskillige slags Harz.

Gummi Ammoniacum,	I. Lod	—	8
Ambra grysea orientalis	I. Gran.	—	8
Animæ seu cancamum	I. Lod	—	10
Arabicum,	I. Lod	—	2
Assa duleis,	I. Lod	—	10
Foetida, Dieffuels mæg	I. Lod	—	8
Asphaltum,	I. Lod	—	5
Bdellium	I. Lod	—	8
Optimum in granis	I. Lod	—	10
Benzoi,	I. Lod	—	10
Birumen Judaicum	I. Lod	—	5
Caranna,	I. Lod	—	14
Ceraforum,	I. Lod	—	1
Colophonia,	I. Lod	—	1
Elemi,	I. Lod	—	10
Galbanum,	I. Lod	—	8
Gutta jamba, gummi de peru, gutta gemou,	I. Lod	—	3
Hedera,	I. Lod	—	10
Ladanum optimum,	I. Lod	—	3
Liquidambra,	I. Lod	—	5
Myrrha rubra seu parva,	I. Lod	—	6
Tragloditica electa,	I. Lod	—	8
F 2	Gum.		

Apotheken

	℥.	℔.	alb.
Gum. Opopanax in granis	1. ℥od	2	
Opopanax vulgare,	1. ℥od	—	20
Resina citrina, Harpiz	1. ℔.	—	6
Serapinum,	1. ℥od	—	8
Storax calamita elect. & purgata,	1. ℥od	—	12
Storax liquida,	1. ℥od	—	4
Succini albi rasura, Nuidraff reffuen 1 ℥.	—	—	4
Succini citrini rasura, Reffuen gultraff	1. ℥od	—	2
Succini albi præparat.	1. ℥od	—	12
Sief album cum opio,	1. ℥od	1	
Sine opio	1. ℥od	—	12
Terebinthina Veneta, Venedist Ter-			
bentin	1. ℥od	—	8
Terebinthina vulgaris, gemeen Ter-			
bentin	1. ℥od	—	4
Terebinthina Cypria, cocta, & pulve-			
risata.	1. ℥od	—	12
Thus, huid Rogelse	1. ℥od	—	3
Thus album elect.	1. ℥od	—	4
Thymiana, Sijt Rogelse	1. ℥od	—	2
Tragacanthum albissim. huid Dragani			
	1. ℥od	—	4
Tragacanthum commune	1. ℥od	—	3
Vernisum Gedanense,	1. ℥od	—	1 1/2
Vernisum Hollandicum	1. ℥od	—	1
	1. ℔.	—	20

Taxt.
PILULÆ ET ALIA
USUALIA.

Piller oc andet som brugeligt er.

	M.	ſ.	alb.
P ilulæ de Agarico,	1. quint.	—	6
Aggregativæ,	1. quint.	—	6
De Aloë lotâ,	1. quint.	—	6
Aloë & Maſſich,	1. quint.	—	6
Alephanginæ,	1. quint.	—	6
Angelicæ,	1. quint.	I	
De ammoniaco Quercet.	1. quint.	—	8
Ante cibum,	1. quint.	—	4
Arabicæ,	1. quint.	—	6
Artheticæ,	1. quint.	—	6
Aſſaiaret,	1. quint.	—	6
Auræ,	1. quint.	—	6
Benedictæ,	1. quint.	—	6
De Bdellio,	1. quint.	—	6
Cochiæ,			
Pilulæ cephalicæ Fabricij	1. quint.	—	6
De Colocynthide,	1. quint.	—	6
De cynogloſſa,	1. quint.	—	6
De Euphorbio,	1. quint.	—	6
De Eupatorio,	1. quint.	—	6
Fœtidæ,	1. quint.	—	6
De fumo terræ,	1. quint.	—	6
De Hermodaſtylis,	1. quint.	—	6
Hieræ ſimplicis,	1. quint.	—	4
Cum Agarico,	1. quint.	—	6
Hieræ compoſitæ,	1. quint.	—	6
Pachii,	1. quint.	—	6
Imperiales,	1. quint.	—	6
	Pil-		

Apothecken

	℥.	ʒ.	alb.
Pil, Indæ Hali,	1. quint.	—	6
De lapid lazuli,	1. quint.	—	6
Lucis,	1. quint.	—	6
Mastichinæ,	1. quint.	—	6
De Mezereo,	1. quint.	—	6
De Nitro,	1. quint.	—	6
De opopanace,	1. quint.	—	6
De Octo rebus,	1. quint.	—	6
Pestilential: Ruffi,	1. quint.	—	6
Pestilential: Avicennæ,	1. quint.	—	6
De quinq; generib. Myrobalanorum,	1. quint.	—	6
De Rhabarbaro,	1. quint.	—	6
De sagapeno,	1. quint.	—	6
De Sarcocolla,	1. quint.	—	6
Sine quibus,	1. quint.	—	6
De styrace,	1. quint.	—	6
Stomachicæ,	1. quint.	—	6
De Succino, Cratonis,	1. quint.	—	6

SYRUP,

Syrop.

S yrupus de Absinthio, Maturæ Syrup 1. ℥od	—	3
De succo acetosæ, Syresaffi Syrup 1. ℥od	—	2
Acetositis citri, Citronensaffi Syrup	1. ℥od	—
Acetosus simplex, Edisse Syrup 1. ℥od	—	3
Compositus,	1. ℥od	—
Ex agresta, wmode vjndruæ Syrup 1. ℥od	—	2
Altheæ Fernelij,	1. ℥od	—
Aranciorum, Pomeranç Syrup 1. ℥od	—	2
Syr.		

Tart.

	M.	℥.	alb.
Syr. De arthemisia, Dyncke Syrup	1. Lod	3	
De Bethonica simplex, beithonie Syrup	1. Lod	2	
Compositus,	1. Lod	2	
Becabungæ,	1. Lod	2	
Borraginis, Borræs Syrup	1. Lod	2	
Buglossæ, Dretunge Syrup	1. Lod	2	
Byzantinus simplex,	1. Lod	2	
Compositus,	1. Lod	2 ¹ / ₂	
De Calamintha montana, Biergmynte			
Syrup	1. Lod	2	
Capillorū Veneris, Venushaar syrup	1. Lod	2	
Cerasorum,	1. Lod	2	
De succo cardui benedicti, Cardebene-			
dict Syrup	1. Lod	2	
De Cichoreo simplex, Cichoree Syrup	1. Lod	2	
Cum rhabarbaro, Purgerende			
Cichoree Syrup	1. Lod	8	
Cochleariæ, Skeurs Syrup	1. Lod	2	
Corticum citri cum moscho, Citronen-			
sale Syrup	1. Lod	2	
Cydoniorum, Quede Syrup	1. Lod	3	
De succo Endiviæ, Endiviesaffi syrup	1. Lod	2	
De Epythimo,	1. Lod	3	
De Eryfimo,	1. Lod	2	
De Eupatorio, Leverurs Syrup	1. Lod	3	
De succo fumaricæ, Jordrøgs Syrup	1. Lod	2	
De fumarica compositus,	1. Lod	3	
Granatorum dulcium,	1. Lod	3	
Acidorum, Granat Syrup	1. Lod	3	
Hederæ terrestris, Jordvedben Syrup			
	1. Lod	2	
Syr.			

Apothecken

	M.	ß.	alb.
Syr. DeHysopo, Hops Syrup	1. Lod	—	2
Dejubaris,	1. Lod	—	2
Diureticus,	1. Lod	—	2
Helleboratus Juliani,	1. Lod	—	4
Limoniorum, Limonen Syrup	1. Lod	—	3
Liquiritiæ, Liquiritz Syrup	1. Lod	—	2
Lupulorum, Humle Syrup	1. Lod	—	2
Looch ad Asthma	1. Lod	—	4
Melissæ, Hiertensfryd Syrup	1. Lod	—	2
Menthæ major,	1. Lod	—	6
Minor,	1. Lod	—	3
Diamoron, Morbersafft/	1. Lod	—	2
Myrcillorum, Blaaber Syrup	1. Lod	—	2
Nymphetz,	1. Lod	—	2
Oxymel. simpl.	1. Lod	—	1
Compos.	1. Lod	—	2
Scilliticum,	1. Lod	—	2
Composit.	1. Lod	—	3
Oxyfacchar.	1. Lod	—	4
Oxyfaccar. Vomitivum,	1. Lod	—	6
De Papavere errat.	1. Lod	—	3
De Poconia,	1. Lod	—	2
De Peto comp: Querc:	1. Lod	—	6
De Portulaca,	1. Lod	—	2
De Papavere, Slaap Syrup	1. Lod	—	2
De pomis redolentibus, Ebte Syrup	1. Lod	—	2
De prassio, Marru Syrup	1. Lod	—	2
De Rosis Siccis,	1. Lod	—	3
Rosar. simplex, Rosen Syrup	1. Lod	—	3
Rosatus solutivus ex multipl. infusion.			
Purgerende Rosen Syrup	1. Lod	—	6
Syr.			

Tart.

	M.	℥.	alb.
Syr. Julep Rosarum, Rosen Zulep	I. Lod	2	
Mel Rosatum colatum, Rosen honing	I. Lod	1	
De duabus radicibus,	I. Lod	2	
De quinq; radicibus,	I. Lod	2	
Scabiosæ,	I. Lod	2	
Scelerybicus Foresti,	I. Lod	3	
De Scolopendrio, Hiortelung Syrup	I. Lod	2	
De Scordio,	I. Lod	8	
Fol. senæ de trib. infus. Senes Syrup	I. ℥.	6	
Diafercos Andernaci,	I. Lod	8	
De spina cervina,	I. Lod	3	
De Stoechade,	I. Lod	2	
Trifolij paludosi,	I. Lod	2	
De symphyto Fernelij,	I. Lod	3	
Tussilaginis, Hoblad Syrup	I. Lod	2	
De veronica, Ehrenpriß Syrup	I. Lod	2	
Violarum optimus ex succo, Den beste			
Viol Syrup	I. Lod	6	
Vulgaris, en ringer Viol Syrup	I. Lod	3	
Julep violarum, Viol Zulep	I. Lod	3	
Looch de Althea,	I. Lod	2	
Looch ad asthma,	I. Lod	4	
Diacodion Mor. tani,	I. Lod	4	
De farfara,	I. Lod	4	
De papavere,	I. Lod	4	
De passulis,	I. Lod	4	
De pino,	I. Lod	2	
De portulaca,	I. Lod	2	
De pulmone vulpis,	I. Lod	4	
Looch sanum & expertū repurgatum,			
G	I. Lod	4	

Apotheken

M. f. alb.

De squilla simplex,

1. Lød — 4

Compositus,

1. Lød — 4

METALLICA ET EX

MINERALIBUS, ITEM Q; TERRIS

diversis desumpta medicamenta.

Æ Ris squama pulverisata, & præpar. 1. L. — 2

Æ sustum, brendt Rober 1. Lød — 3

Alumen crudum, Alun. 3. Lød — 1

Plumosum, 1. Lød — 3

Ustum, brendt Alun 1. Lød — 2

Saccarinum, 1. Lød — 3

Antimoniũ, crudũ cum scoriis spießglas / 1. lb. — 12

Sine scoriis 1. lb. — 20

Vitrificatum 1. Lød — 12

Aqua fortis, Schede Vand. 1 lb. 3

1. Lød. — 2

Argentum foliatum, No. 1. — 1.

Argentum vivum, sen Mercurius cur-

rens, Queg Solff 1. Lød — 4

Arsenicum album factitium 1. Lød — 2

Citrinum factitium 1. Lød — 2

Arsenicum rubrum, Sandaraca Græc.

Vel metallica, Kuchgelb 1. Lød — 2

Auripigmentum, seu Arsenicum nati-

vum 1. Lød — 1

Aurum foliatum, No. 1. Schlagen guld — 2

Balsamus sulphuris, Susfuei balsam 1. L. 3

Bolus Atmenus, 1. Lød — 4

Albus, 1. Lød — 1

Communis, 1. Lød — 1

Borax, 1. Lød — 10

Cadmia fossilis lapidosa, vel lapis calamina-

ris, Gallnistein 2. Lød — 1

Taxt.	℞.	℥.	℔.
Cadmia fossilis metallica, seu cobaltum,			
Fluherpulver	1. ℔od	—	2
Calaminaris præparat. bered galiniessteen	1. ℔od	—	1
Cadmia factitia, Cadmia Alexandrina, Tutia,	1 ℔od	—	5
Cerussa citrina, Blyzels	1. ℔od	—	2
Cerussa alba, Bly huid	1. ℔od	—	1
Calybis limatura præparat, bered Staal	1. ℔od	—	8
Cinabaris præparata,	1. ℔od	—	6
Coeruleum factitium, Wandblaw	1. ℔od	—	1
Nativum, Berckblaw	1. ℔od	—	20
Smaltum, Oylblaw	1. ℔od	—	1 $\frac{1}{2}$.
Cæruleus succus compositus, Lactmus	1. ℔od	—	4
Carneoli præparat.	1. quint.	—	
Crocus Martis	1. ℔od	2	8
Crocus metallorum,	1. ℔od	3	
Cristallus præpar. Cryſtall.	1. ℔od	—	6
Chryſolitus præpar.	1. quint.	—	12
Cremor Tartari,	1. ℔od	—	4
Fel vitri, Glaſſgalle	1. ℔od	—	1 $\frac{1}{2}$.
Flores antimonij albi,	1. quint.	1	4
Flores sulphuris	1. ℔od	1	8
Granatus præparat. Granat. præparat	1. ℔od	2	
Gummi Juniperi, vernix, Sandaraca Arabi,	1. ℔od	—	4
Hæmatites, Blodſteen	1. ℔od	—	2
Præparatus,	1. ℔od	—	3
Hyacinthus præparatus,	1. ℔od	3	
Jaspis viridis præparat.	1. quint.	1	
Lapis Judaicus	1. ℔od	1	
Lapis Lazuli præpar.	1. ℔od	1	8
Lyncis,	1. ℔od	—	4
G 2	Lythar-		

Apothecken		M.	ß.	alb.
Lythargyrium auri, Guld gled	1. Lod	—	1	
Lythargyrium argenti, Sölffgled	1. Lod	—	1	
Lapis atramenti grysei seu sory,	1. Lod	—	1	
Lutei i.e. Misy,	1. Lod	—	2	
Rubri i.e. Chalcitidis,	1. Lod	—	3	
Nigri i.e. Melanteriæ,	1. Lod	—	1	
Lapis alabastrites præparat, Bered Ala-				
baster	1. Lod	—	2	
Lacca Florentina pictoria, Maler lack				
	1. Lod	2	8	
Lacca in Rotulis, Rugellack	1. Lod	—	3	
Lacca in tabulis, Rosel oder Parisgroth				
	1. Lod	—	2	
Lacca cruda,	1. Lod	—	6	
Lacca extracta & abluta,	1. Lod	1	8	
Lapis specularis, Glacies Divæ Mariæ,				
	1. Lot	—	2	
Magnes, Senfsteen	1. Lot	—	3	
Mater perlat. præparat. bered Perle-				
moder	1. Lod	—	12	
Mercurius præcipitatus,	1. Lod	—	12	
Sublimatus,	1. Lod	—	8	
Marchasita,	1. Lod	—	2	
Molybdæna, Bleyßwerk/eisenfarb	1. Lod	—	1	
Minium, Minie	1. lb.	—	8	
Nitrum, Salpeter	1. Lod	—	1	
Cristallinum,	1. Lod	—	6	
Nihili album, Nicht	1. Lod	—	3	
Ochra nativa seu luteum montanum,				
Ocher	1. lb.	—	5	
Ochra				

Taxt.

	M.	ß.	alb.
Ochra lutea factitia, Scheißgeel	1. lb.	3	
Rubra pictorum, Brunroß	1. lb.	5	
Pumex,	1. Lod	1	
Plumbum ustum, Brandbly	1. Lod	2	
Rubinus, præparat.	1. Lod	3	
Saphyrus præparat.	1. Lod	3	
Smaragdus præparat.	1. Lod	3	
Silex combustus, bered Flintesteen	1. Lod	1	
Spongiæ, Svompesteen	1. Lod	3	
Smiris, Smirgel	1. Lod		4
Sal prunellæ,	1. Lod	4	
Sulphur citrinum, Sueßfuel	3. Lod	1	
Gryseum, graa Sueßfuel	3. Lod	1	
Vivum, wbered Sueßfuel	1. Lod	1	
Sulphurata, Indslag eller beredsel	1. Lod	3	
Sarcocolla,	1. Lod	4	
Sanguis Draconis verus,	1. Lod	6	
Succini albi rasura, huid Raffresuen	1. L.	4	
Citrini rasura, Raffresuen gulraff	1. Lod	2	
Tripla, Trigel	1. lb.	5	
Terra sigillata Turcica,	1. Lod	10	
Silesiaca, besegled Schlesiastord	1. Lod	8	
Torna solis, Brondug	1. Lod	2	
Tutia Alexandrina,	1. Lod	5	
Tutia præparata,	1. Lod	10	
Viride æris, Spansgrøn	1. Lod	3	
Destillatū propictoribus, destillerid			
Spansgrøn	1. Lod	3	12
Viride æris seu ærugo rasilis, Spans-			
grøn	1. Lod	3	
G 3	Talus		

Apothecken	M.	ß.	alb.
Viride montanum, chrysocolla vera,			
Berggrøn	1. Lod	—	3
Viridis succus compositus, Saffgrøn			
	1. Lod	—	3
Vitriolum albū, Hvid Kaaberrog	1. Lod	—	1
Romanum, grøn Kaaberrog	1. Pund	—	5
	1. Lod	—	
Ungaricū, Ungarisk Kaaberrog	1. Lod	—	1 ½

EX ANIMALIBUS DE PROMPTA
Medicamenta.

A lces Ungula, Elensklo No. 1.	1. Lod	1	
Album Græcum,	1. Lod	—	4
Apes combustæ,	1. Lod	—	8
Bezoar orientalis	1. Gran.	—	6
Cantharides, Spanske Fluer	1. Lod	—	1 2
Colla Piscis, Ichtyocolla, Hufblase	1. L.	—	3
Castorium, Bessuergel	1. Lod	3	
Cornu Cervi limat. raspat. rasped Hior-			
tetact	1. Lod	—	2
Ustum, Brend Hior-tetact	1. Lod	—	4
Ustum & præpar.	1. Lod	—	8
Cornu Unicornis, Enhorn	1. Gran.	—	8
Cranium hominis, Hirskskal aff Menni-			
sten	1. Lod	—	8
Præparat.	1. Lod	1	
Cortices ovorum, exclus. pullis pulve-			
rifat.	1. Lod	—	2
Dentes apri raspat.	1. Lod	1 ½	
Dent. Lupi, No. 1.	1. Lod	3	
Dentalia,	1. Lod	—	4
Eboris rasura, Rasped Filsbeen	1. Lod	—	3
Ebur ustum, Brand Filsbeen	1. Lod	—	6
	Epar		

Tart.

M.

ß.

alb.

Epar lupi præparat, bered Biffue leffuer	1. Lod	8
Erinaceus uftus, brend Puitsuin	1. Lod	6
Hirundines uftæ, brende Svaler	1. Lod	4
Lepus combuftus, Brend Hare	1. Lod	6
Mandibula Lucii piscis, bered Gedde keffe	1. Lod	4
Margaritæ præparat. Bered Perler	1. Lod	20
Mofchus Orientalis, Defmer	1. Gran	6
Mel crudum	2. Lod	1
Despumatum,	1. Lod	1
Rosatum colatum,	1. Lod	1
Virginis,	1. Lod	1
Mumia vera	1. Lod	6
Maftiche alba	1. Lod	8
Oculi cancri, Krebsfteene	1. Lod	5
Præparat.	1. Lod	8
Os de Corde cervi, Been aff Hiorte Hert	No. I.	1
Os Sepiæ, Fiske Been	No. I.	2
Pingvedo jubæ eqvinæ, Hestemanne fit	1. Lod	2
Priapus Cervi pulverifat.	1. Lod	8
Pulmo vulpis præparat.	1. Lod	8
Sanguis Hirci præparat. bered Bucke blod	1. Lod	4
Scirri marini, No. I.		20
Senecl. serpentum, No. I.		8
Sevum caprinum,	1. Lod	1 ½.
Cervinum, Hierte Talge	1. Lod	1 ½.
Hircinum, Bucke Talge	1. Lod	1
Vitulinum, Kalfsue Talge	1. Lod	1
Sericum crudum, wfpundet Silke	1. Lod	5
Uftum, brand Silke	1. Lod	8
Sperma ceti, Hualffud/Valrød	1. Lod	6
Stomachor gallinarum interiores pelliculæ	1. Lod	6
Talus		

Apotheken	No. I.	℥.	℥.	alb.
Talus Leporis, Haresprung	No. I.	2		
Trochisci spodij ex ebore	1. ℥od	—	12	
Umbilici marini,	1. ℥od	—	6	
Umbria, Umber	1. Pund	—	20	
Ungula alces pulverisata,	1. ℥od	3		
Zibethum,	1. Gran.	—	6	

ACETA ET VINA

VARIA.

A Cetum Bezoardicum compos. Bezoar-				
diste Edicte	1. ℥od	—	4	
Acetum destillatum,	1. ℥od	—	2	
Acetum, florum Lavendulæ,	1. ℥od	—	1	
Acetum Rosaceum, Rosen Edicte	1. ℥od	—	1	
Rutaceum, Rude Edicte	1. ℥od	—	1	
Sambucinum, hylle Edicte	1. ℥od	—	1	
Squilliticum, Strandløg Edicte	1. ℥od	—	1	
Theriaca, Theriacks Edicte	1. ℥od	—	4	
Tunicæ,	1. ℥od	—	1	
Vini Rhenani, Rhiniske Vinedicte	1. Pot	—	8	
	2. ℥od	—	1	
Vinum cochleariæ,	2. ℥od	—	3	
Fragorum	2. ℥od	—	3	
Lavendulæ,	2. ℥od	—	3	
Liliorum convallium,	2. ℥od	—	2	
Marrubij,	2. ℥od	—	3	
Melissæ,	2. ℥od	—	3	
Menthæ,	2. ℥od	—	3	
Veronicæ,	2. ℥od	—	3	
Zedoariæ,	2. ℥od	—	4	

VARIA.

Part.
V A R I A.

	M.	℥.	alb.
A Garicus elect: albis, Lerche Swamp	1. Lod	1	10
Amylum, Andam eller Sißwuelle	3. Lod	—	1
Antophylli, Moder Neglicker	1. Lod	—	12
Atramentum scriptorium, Bleck	1. Pot	1	4
	4. Lod	—	1
Blatta Bizantina,	1. Lod	—	6
Boletus cervinus,	1. Lod	—	8
Butyrum majale destillatum, Destille-			
red Maymants Smør	1. Lod	—	1
Camphora, Campffer	1. Lod	—	I
Candelæ profumo, Smøggeliush	1. Lod	—	4
Cappares cum vino,	1. Pund	2	
Sale, Salted Rappers	1. Pund	1	8
Cortices aurantium, Pomerans skale			
	1. Lod	—	1 $\frac{1}{2}$.
Capparum, Rappers skale	1. Lod	—	2
Castanearum interiores	1. Lod	—	1 $\frac{1}{2}$.
Ebuli interior.	1. Lod	—	2
Fraxini,	1. Lod	—	1
Granatorum, Granat skale	1. Lod	—	2
Guajaci, Barken aff Frankosen			
Træ	1. Lod	—	2
Mezeræi,	1. Lod	—	2
Tamarisci,	1. Lod	—	2
Thuris,	1. Lod	—	2
Cremor Tartari	1. Lod	J $\frac{1}{2}$.	
Galla Turcica, Tyrkische Gallas	1. Lod	—	1 $\frac{1}{2}$.
Cubebæ,	1. Lod	—	
Cytonia exsiccata, syre Quær	1. Lod	—	2
Coni cupressi,	1. Lod	—	1
H	Croci		

Apotheken		℞.	℥.	alb.
Crocus Orientalis,	1. ℥od	—	0	
Anglicus,	1. ℥od	—	0	
Corallia alba, huius Corallen	1. ℥od	—	3	
Præparata,	1. ℥od	—	10	
Corallia rubra,	1. ℥od	—	5	
Præparata	1. ℥od	—	12	
Diagrydium,	1. ℥od	3		
Elaterium,	1. ℥od	3		
Ladanum optimum,	1. ℥od	—	3	
Lapis Philosophorum,	1. ℥od	—	2	
Laudanum opiatum magnum,	1. Gr.	—	4	
Laudanum opiatum minus sine mo-				
seho & ambrâ,	1. Gr.	—	4	
Lignum Aloes, Paradisi Træ	1. ℥od	2	8	
Asphalatum,	1. ℥od	—	8	
Brasilienſe rubrum	1. ℥od	—	1	
Cœruleum,	1. ℥od	—	1	
Guajacum, Frankosen Træ				
	1. ℥od	—	1	
Lignum Rhodium, Rodii Træ	1. ℥od	—	4	
Juniperi,	1. ℥od	—		I
Nephriticum,	1. ℥od	1		
Macis, Muſſat blum	1. ℥od	—	12	
Olivæ, Oliver	1. Pot	—		
Opium Thebaicum,	1. ℥od	2	8	
	5. Gr.	—	1	
Oſſa Dactylorum rasata & pulverifa-				
ta, Raſpend Dadelſteene	1. ℥od	—	5	
Oxymel ſimplex,	1. ℥od	—	1	
Compoſitum,	1. ℥od	—	2	
Squilliticum,	1. ℥od	—	2	
	Diu.			

Tart.		M.	℥.	alb.
Diureticum,	I. ℥od	—	2	
Helleboratum Juliani,	I. ℥od	—	4	
Oxyfaccarum simplex,	I. ℥ot	—	2	
Compositum,	I. ℥ot	—	4	
Piper album, Huid Peber	I. ℥ot	—	8	
Longum, lang Peber	I. ℥ot	—	8	
Nigrum, Suart Peber	I. ℥ot	—	2	
Santalum album,	I. ℥od	—	4	
Citrinum odoriferum.	I. ℥od	—	6	
Rubrum,	I. ℥od	I	4	
Spica Indica,	I. ℥od	2	8	
Romana, Romische Spick	I. ℥od	—	2	
Sassafras,	I. ℥od	—	3	
Tamarindi,	I. ℥od	—	4	
Pulpa Tamarindorum,	I. ℥od	—	6	
Tartarus albis el. vdwald huid Vinsteen	I. ℥od	—		4
Tribuli aquatici, Wand nøder	I. ℥od	—	I	
Viscus corylorum, Hafemistel	I. ℥od	—	4	
Viscus quercinus, Egmistel	I. ℥od	—	3	
Viscus pro avibus, Vogelheim	I. ℥od	—	2	
Xenxeton	No. I.	—	10	
Cum cordialibus	No. I.	3		
Xylocassia,	I. ℥od	—	8	
Zedoaria, Zettwer	I. ℥od	—	6	
Zinziber, huid vdwald Ingfer	I. ℥od	I ½		

COMPOSITA ET USU- ALIA OFFICINARUM.

A	Ntidotus Saxoniz,	I. ℥od	I	
	Puly. Contra calculum Augustan.	I. ℥od	—	6
	H 2	Puly.		

Apotheken		℥.	ʒ.	alb.
Pulvis Contra casum August.	1. ℥od	—	8	
Diasenæ D.P. Sever.	1. ℥od	—	10	
Montagnanæ,	1. ℥od	—	6	
Contra dysenteriam Crollij,	1. ℥od	—	8	
Contra Epilepsiam Marchion.	1. ℥od	—	4	
Pro Epithemate cordis,	1. ℥od	—	3	
Hepatis,	1. ℥od	—	2	
Contra febres usualis,	1. ℥od	2	—	
Contra lumbricos usualis,	1. ℥od	—	6	
Passavant pulvis,	1. ℥od	—	8	
Pulvis Salsamentorum,	1. ℥od	—	3	
Contra scorbutum,	1. ℥od	—	4	
Sternutatorius August.	1. ℥od	—	8	
Contra Stranguriâ Augustanor.	1. ℥od	—	6	
Stomachalis,	1. ℥od	—	4	
Vestimentalis, Kleider Pulver	1. ℥od	—	4	
Sief album cum opio,	1. ℥od	I		
Sine opio,	1. ℥od	—	12	
Pulv. Arthriticus Crollij,	1. quint.	—	8	
Dentifricius cum moscho,	1. ℥od	—	24	
pro fumo,	1. ℥od	—	6	
Haly ad Pthysin,	1. ℥od	I		
Puerorum,	1. ℥od	—	5	
Encauf. Substantie Bleckpulver	1. ℥.	—	I	
Nasale cordi,	Num. 1.	—	2	
Rotulæ præservativæ in peste C. Bar.				
thol.	1. ℥od	—	5	
Rotulæ pectorales cum extractis	1. ℥od	—	6	
Theriaca Andromachi vetus opt.	1. ℥od	I	6	
Augustana,	1. ℥od	—	4	
Diatefferon Mesue,	1. ℥od	—	2	
SPE-				

SPECIES SEU PULVE-
RES AROMATICI.

S pecies Aromatici Garyophyllati cum mo- scho & ambra,	I. quint.	I	8
Aromatici Rosati, S.M.	I quint.	—	8
Aromat. Rosat. cum Moscho & Ambra	I. quint.	—	20
Benedictæ laxativæ,	I. quint.	—	6
Cordiales temperatæ Cordi,	I. quint.	I	4
Diacalamenthi,	I. quint.	—	4
Diacastorij,	I. quint.	—	8
Diacarthami,	I. quint.	—	8
Diacinamomi,	I. quint.	—	6
Diacubebæ,	I. quint.	—	6
Diacumini,	I. quint.	—	6
Diacurcumæ,	I. quint.	—	6
Diagalangæ,	I. quint.	—	6
Diambra cum moscho,	I. quint.	I ½.	6
Dianisi,	I. quint.	—	6
Dianthos,	I. quint.	—	8
Diaolibani,	I. quint.	—	4
Diaspoliticon,	I. quint.	—	4
Diathamaron cum moscho,	I. quint.	—	12
Diazinziberis,	I. quint.	—	4
Elect. è baccis Lauri	I. quint.	—	4
Elect. Ducis,	I. quint.	—	6
Elect. Scophi,	I. quint.	—	6
Degemmis calidi,	I. quint.	I	4
Frigidi,	I. quint.	I	
De Hiera simplicis,	I. quint.	—	5

Apotheken

	℞.	℥.	alb.
Spec. De Hyacintho,	I. quint.	I	
Diahyssopi,	I. quint.	—	5
Diaireos simplicis,	I. quint.	—	3
Diaireos Solomonis,	I. quint.	—	4
Justini,	I. quint.	—	6
Dialaccæ,	I. quint.	—	6
Lætificantis Rhafis,	I. quint.	I	
Lætitiæ Galeni cum Moscho & ambra,	I. quint.	I ½.	
Liberantis,	I. quint.	—	12
Litontribont.	I. quint.	—	6
Diamargarit. frigidi,	I. quint.	—	20
Calidi,	I. quint.	—	10
Diamoschi dulcis,	I. quint.	—	24
Amari,	I. quint.	—	12
Dia penidij,	I. quint.	—	4
Diapraßij,	I. quint.	—	10
Plirisarcontici cum Moscho,	I. quint.	—	10
Resumptivi,	I. quint.	—	5
Rosatæ novellæ,	I. quint.	—	5
Diajalappæ,	I. quint.	—	6
De succo Rosarum,	I. quint.	—	6
Diarhodonis Abbatis cum moscho,	I. quint.	—	3
Diatragacanth. calidi,	I. quint.	—	4
Frigidi,	I. quint.	—	4
Diatrion pipereon,	I. quint.	—	4
Diatrion santal.	I. quint.	—	4
Dia turbich cum Rhabarbaro,	I. quint.	—	8

TA-

Text.
TABULÆ SEV
MORSULI.

	℥.	℥.	alb.
Abulæ Diambæ cum moscho,	1. ℥od	—	8
Ex oleo Anisi,	1. ℥od	—	4
Dianisi,	1. ℥od	—	4
Dianthos,	1. ℥od	—	4
Aromaticæ Gariophyllas.	1. ℥od	—	8
Aromaticæ Rosatæ cum moscho	1. ℥od	—	8
Morsul. de succo Berberum,	1. ℥od	—	4
Tab. Diacalaminthæ,	1. ℥od	—	3
Diacumini,	1. ℥od	—	4
Diacurcumæ,	1. ℥od	—	4
Morsul. ex succo citri,	1. ℥od	—	4
Tab. Diagalangæ,	1. ℥od	—	4
De gemmis frigid.	1. ℥od	—	6
De Hyssopo,	1. ℥od	—	3
Morsul. Imperatoris,	1. ℥od	—	4
Diaireos simplicis,	1. ℥od	—	3
Salomonis,	1. ℥od	—	3
Dialaccæ,	1. ℥od	—	3
Lætitia Galeni,	1. ℥od	—	8
Liberantis sine aloë,	1. ℥od	—	5
Lithontribi,	1. ℥od	—	4
Manus Christi perlatæ cum aqua rosar.	1. ℥od	—	8
Cum floribus sulphuris,	1. ℥od	—	5
Cum oleo cinnamomi,	1. ℥od	—	7
Diamargarit. calidi,	1. ℥od	—	5
Frigidi,	1. ℥od	—	7
Diamoschi dulcis,	1. ℥od	—	8
Diapenidij,	1. ℥od	—	3
Plirisarcontici cum moscho,	1. ℥od	—	5
Pro-			

Apotheken

	M.	ß.	alb.
Prophylastica in peste Barthol.	I. Lod	—	5
Diarrhodon Abbatis,	J. Lod	—	4
De succo rosarum,	I. Lod	—	8
Diathamaron,	I. Lod	—	4
Diarragacanth. frigidi,	I. Lod	—	3
Calidi,	I. Lod	—	3
Diatrion santalor,	I. Lod	—	3
Pipereon,	I. Lod	—	3
Diaturbith cum Rhabarbaro,	I. Lod	—	8
Morful. ex succo violarum,	I. Lod	—	4

TROCHISCI.

T Rochisci de Absinthio,	I. quint.	—	4
Agaricus trochiscatus,	I. quint.	—	10
De Agarico,	I. quint.	—	10
Alhandal,	I. quint.	—	8
Aliptæ Moschatæ,	I. quint.	I	
Alkakengi cum opio,	I. quint.	—	4
sine opio,	I. quint.	—	3
Becchici albi sine moscho,	I. Lod	—	4
Nigri,	I. Lod	—	4
Grisei sublinguales cum moscho & ambra pestilenciales,	I. Lod	I ½.	
De Berberibus,	I. quint.	—	10
De Camphora,	I. quint.	—	4
Cypheos,	I. quint.	—	4
De Carabe,	I. quint.	—	4
De Cappar.	I. quint.	—	4
De Eupatorio,	I. quint.	—	4
Pro Fumo pestilenciales, Kogelke fager	I. quint.	—	3
Troch			

Tart.

Troch. Pro Fumo communes,
 Gallia Moschara Mesua
 Hedichroi,
 Dialacca,
 Muscardini,
 De Myrrha,
 De Olibano,
 De Rhabarbaro,
 Diarrhodon,
 De Rosi,
 De Spodio,
 De terra sigillata,
 De Vipera Italici,
 De violis Weckeri,

M.	℥.	alb.
I. quint.	—	2
I. quint.	8	—
I. quint.	—	6
I. quint.	—	6
I. quint.	—	4
I. quint.	—	4
I. quint.	—	6
I. quint.	—	6
I. quint.	—	4
I. quint.	—	4
I. quint.	—	4
I. quint.	—	4
I. quint.	2	—
I. quint.	—	4

UNGVENTUM, Emorelse.

Unguentum Ægyptiacum,	I. Lod	—	2
Agrippa,	I. Lod	—	4
Alabastrinum, Alabaster Salve	I. Lod	—	3
Album, Blietid Salve	I. Lod	—	2
Antipodagricum D. Arnisai,	I. Lod	—	8
Camphorat.	I. Lod	—	4
Althea simplex, Dialthe	I. Lod	—	2
Contra ambusta, Brand Salve	I. Lod	—	2
Anodinum Augustan.	I. Lod	—	2
Apostolorum, Grönvund Salve	I. Lod	—	3
I	Arra		

Apothecken

	M.	ß.	alb.
Unguent. Arragon.	1. Lod	—	4
De Arthanita majus,	1. Lod	—	6
Aureum,	1. Lod	—	6
De Bdellio,	1. Lod	—	4
Basilicum,	1. Lod	—	2
Cerussa,	1. Lod	—	2
de Hyasciamo,	1. Lod	—	3
De litargirio,	1. Lod	—	3
Minio,	1. Lod	—	2
Ceratum stomachicum,	1. Lod	—	2
Unguentum contra vermes.	1. Lod	—	8
Citrinum,	1. Lod	—	3
Comitissa,	1. Lod	—	3
Enulatum,	1. Lod	—	3
Fuscum,	1. Lod	—	2
Martiatum mag.	1. Lod	—	4
Nicot. Augustan. Nicotian Salve	1. Lod	—	2
Nihili alibi, Nyen Salve	1. Lod	—	4
Pectorale, Dryst Salve	1. Lod	—	3
Pedicularum,	1. Lod	—	1 $\frac{1}{2}$.
De Plumbo,	1. Lod	—	2
Pomada,	1. Lod	—	6
Diapompholigos,	1. Lod	—	3
Populeonis, Popleon Salve	1. Lod	—	2
Potabile rubrū, Rød drick Smørelse.	1. Lod	—	8
Viride, Grøn drick Smørelse.	1. Lod	—	2
Refrigerans Galeni,	1. Lod	—	3
Resumptivum,	1. Lod	—	2
Rosatum, Rosen Salve	1. Lod	—	3
Contra Scabiē, Salve imod udflēt	1. Lod	—	2
Somniferum, Slop Salve	1. Lod	—	4
De Tutia,	1. Lod	—	3
Contra Vermes Schelij	1. Lod	—	8

ELECTUARIA ALTE- RANTIA ET CONFORTAN- TIA,

E Lect. Alkermes,	I. ℥od	6	
Alexiterium Norinberg.	I. ℥od	2	
Antidotus Matthioli	I. ℥od	1	8
Aurea Alexandrina,	I. ℥od	1	
De baccis lauri,	I. ℥od	—	4
Bechii albi trochis sine moscho	I. ℥od	—	4
Nigri,	I. ℥od	—	4
Grisei sublinguales cum moscho & ambra pestilentialia,	I. ℥od	1	4
Chalybeatum,	I. ℥od	—	8
Confectio Anacardina,	I. ℥od	—	8
Confectio Hamech,	I. ℥od	—	10
Diacastoreum,	I. ℥od	—	8
Diaolibanum,	I. ℥od	—	6
Diacorum,	I. ℥od	—	2
Auctum,	I. ℥od	—	3
Diacydonium simplex,	I. ℥od	—	2
Diapœonia,	I. ℥od	—	8
Diasatyrium,	I. ℥od	—	8
Diafardium Fracastorij,	I. ℥od	—	8
El. de Hyacinth.	I. ℥od	6	5
El. ex Nucibus & Rutha,	I. ℥od	—	2
Elixir vitæ Quercetani majus,	I. ℥od	1	
Mithridatium Damocratis,	I. ℥od	—	12
De Ovo,	I. ℥od	1	8
Philonium Mesvæ,	I. ℥od	—	6
Persicum,	I. ℥od	—	8
Romanum,	I. ℥od	—	8
I 2	Elect.		

Apotheken		M.	℥.	alt.
Elect. Resumptivum,	1. Lod	—	8	
Præservativum contra pestem optimū				
Facultat. Med. Hafniensis	1. Lod	—	4	
Commune,	1. Lod	—	2	
Prophylacticum contra pestem D.				
Bartholini,	1. Lod	—	10	
Requies Nicol.	1. Lod	—	8	
Triphera magna,	1. Lod	—	8	
Minor Phœnonis,	1. Lod	—	8	
Saracénica,	1. Lod	—	8	
El. contra Scorbutum,	1. Lod	—	8	
El. Contra tussim,	1. Lod	—		

ELECTUARIA LENI- TIVA ET SOLUTIVA.

E lect. Benedicta laxativa,	1. Lod	—	8	
Cariocostinum,	1. Lod	—	8	
Diacarthamum,	1. Lod	—	8	
Diacassia cum manna,	1. Lod	—	8	
Diacatholicum,	1. Lod	—	12	
Diacydonium laxativum,	1. Lod	—	6	
Augustanorum,	1. Lod	—	8	
Diaphœnicum Fernelij,	1. Lod	—	4	
Diaprunum simplex,	1. Lod	—	6	
Laxativum,	1. Lod	—	4	
El. de Euphorbio,	1. Lod	—	8	
Pruna polychr. sicca D. W.	1. Lod	—	8	
Diasenæ,	1. Lod	—		
Diacitonium laxativum, Purgerende		—	12	
Queden	1. Lod			
Elect.				

Tart.		M.	℥.	ʒ.	alb.
Euphorbium,	I. ℥od	—	4		
Præparatum,	I. ℥od	—	6		
Cassia lignea,	I. ℥od	—	12		
Cassia fistularis in cannis,	I. ℥od	—	3		
Cassia pro clysteribus,	I. ℥od	—	8		
Cassia recens extracta,	I. ℥od	—	12		
Colocynthis, Coloquint.	I. ℥od	—	6		
Medulla,	I. ℥od	—	20		
Diaturbith cum rhabbaro,	I. ℥od	—	8		
Elefcophi,	I. ℥od	—	8		
Confect. Hamech.	I. ℥od	—	10		
Hiera picra simplex,	I. ℥od	—	4		
Composita,	I. ℥od	—	6		
Colocynthidis,	I. ℥od	—	6		
Logadij,	I. ℥od	—	6		
Ruffi.	I. ℥od	—	6		
Folia senæ Alexandrinæ,	I. ℥od	—	3		
Beste Senisblad.		—			
Folia senæ à stiptitibus mundata,	I. ℥od	—	6		
Indum majus,	I. ℥od	—	8		
Lenitivum,	I. ℥od	—	6		
Manna calabrina granulata,	I. ℥od	—	6		
De Pſyllio,	I. ℥od	—	8		
De succo Rosarum,	I. ℥od	—	8		
Suppositorium cum Specieb. Strecte-					
pille	No. I.	—	2		
Commun.	No. I.	—	1		
Triphera Persica,	I. ℥od	—	12		
Passulæ Corinthiacæ laxativæ,	I. ℥od	—	4		

Apotheken
OLEA AROMATICA
DESTILLATA.

Velluctende destillirte Olier.

		M.	ß.	alh.
O Leum absinthij, Malurt olie	I. quint.	I ½.	—	
Oleum Absinthij Romani,	I. quint.	2		
Angelica, Angelick olie	I. quint.	I	6	
Ammoniaci,	I. quint.	2		
Anethi, Dild Olie	I. quint.	—	I 2	
Anisi, Anis Olie	I. quint.	I		
Antimonij ad externa, Spisglass olie	I. quint.	2		
Anthos, Rosmarjn olie	I. quint.	2		
Apij, Mercke olie	I. quint.	2	6	
Arantiorum, Pomeranß olie	I. quint.	I	4	
ad Articulos Arnisæi,	I. Lob	—	I 0	
Arsenici,	I. quint.	I		
De baccis lauri, Laurber olie	I. quint.	—	I 2	
Bâlsamus Petri de Abano,	I. quint.	—	I 0	
Balsamus Indicus,	I. quint.	—	I 2	
Ol. Benzoi,	I. quint.	3		
Calamiaromatici, Ralmuß olie	I. quint.	2		
Camomillæ Romanæ, Romst kommens				
olie	I. quint.	3		
Camphoræ per destillat. Camfer olie	I. quint.	6		
Camphoræ per solut.	I. quint.	2		
Carui, Danst kommens olie	I. quint.	I		
Ceræ, Box olie	I. quint.		I 2	
Cimini, Spisst kommens olie	I. quint.	I		
Cinnamomi, Ranel olie	I. quint.	I 8		
	I. Draabe	—	6	
	Ol.			

Extr.

Ol.			℥.	℥.	alb.
	Citri, Citron olie	℥. quint.	2	—	—
	Coriandri, Coriander olie	℥. quint.	1	—	—
	Cornu Cervi,	℥. quint.	1	8	—
	Cranei microcosmi,	℥. quint.	6	—	—
	Euphorbii,	℥. quint.	2	—	—
	Foeniculi, Fenickel olie	℥. quint.	1	—	—
	Galbani,	℥. quint.	1	18	—
	Gariophyllorum, Neglick olie	℥. quint.	2	—	—
	Hyssoi, Isop olie	℥. quint.	1	—	—
	Juniperi è baccis, Eneber olie	℥. quint.	—	6	—
	Delateribus, Tegelssteen olie	℥. quint.	—	8	—
	Lavendulæ, Lavendel olie	℥. quint.	1	8	—
	Ligni Guajaci, Frankosentræ olie	℥. quin.	1	—	—
	Ligni Buxi,	℥. quint.	1	—	—
	Ligni Sassafras,	℥. quint.	3	—	—
	Ligni Rhodii,	℥. quint.	3	—	—
	Ex ligno juniperi, Eneber træ olie	℥. qui.	—	6	—
	Macis, Mustatblom olie	℥. quint.	3	12	—
	Majoranæ, Meyranß olie	℥. quint.	2	8	—
	Mastiches, Masticke olie	℥. quint.	2	8	—
	Menthæ, Mynte olie	℥. quint.	2	—	—
	Myrrhæ,	℥. quint.	2	—	—
	Nucis moschataæ, Mostat olie	℥. quint.	2	—	—
	Ossium humanor.	℥. quint.	3	—	—
	Origani,	℥. quint.	3	—	—
	Petroselini,	℥. quint.	1	8	—
	Pulegij,	℥. quint.	3	—	—
	Rutæ, Rude olie	℥. quint.	8	—	—
	Salviæ, Salvie olie	℥. quint.	1	—	—
	Sabinæ,	℥. quint.	3	—	—
	Saponis, Benediste seffue olie	℥. quint.	—	12	—
	Ol.				

Apotheken

	M.	ſ.	alb.
Ol. Saturni, Vly olie	I. Lod	3	—
Saturegiæ,	I. quint.	2	—
Serpilli,	I. quint.	2	0
Styracis calamitæ,	I. quint.	3	0
Succini albi, Nuid Raff olie	I. quint.	—	12
Citrini, Gul Raff olie	I. quint.	—	6
Sulphuris vel ejus Balsamus, Suoffuel			
olie	I. quint.	—	2
Tanaceti, Regenſan olie	I. quint.	2	8
Tartari,	I. quint.	—	1
Thymi, Thimians olie	I. quint.	2	
Vitrioli,	I. quint.	1	4
Zinzib.	I. quint.	1	4

BALSAMA ODORI-

FERA.

Utiſkillige velluctende Balsamer.

B Alf. Absynthij, Naturt Balsam	I. Scrup.	—	12
Angelicæ, Angelict Balsam	I. Scrup.	1	12
Aniſi, Aniſ Balsam	I. Scrup.	—	18
Apoplecticus Crollij, ſlag Balsam	I. Sc	2	
Aurantiorum,	I. Scrup.	—	8
Caryophyllorú, Neglecke balsam	I. Sc.	—	12
Carui,	I. Scrup.	—	8
Cinamomi, Ranel Balsam	I. Scrup.	3	
Cort. citri, Citron Balsam	I. Scrup.	—	12
Lavendulæ, Lavendel Balsam	I. Scrup.	—	12
Macis, Moſtatblom balsam	I. Scrup.	—	12
Majoranæ, Meiran Balsam	I. Scrup.	—	12
Menthæ, Mynte Balsam	I. Scrup.	—	12
Nucis moſchataæ, Muſtat balsam	I. Ser.	—	6
	Balf.		

Expt.

	M.	℥.	alb.
Bals. Rorismarini, Rosmarin Balsam	I. Scr.	—	1 2
Rosarum,	I. Scrup.	1 ½.	—
Bals. Indicus seu Peruvianus	I. Scrup.	3	—
Vulnerarius Crollij,	I. Lot	—	8
Rutæ, Rude Balsam	I. Scrup.	—	1 2
Salviæ, Salvie Balsam	I. Scrup.	—	8
Succini, Rau balsam	I. Scrup.	—	4

EMPLASTRA ET CERATA.

Empl. album coctum	I. Lot	—	1 ½.
Anodynum Fabric.	I. Lot	—	4
Camphoratum,	I. Lot	—	2
Apostolicum,	I. Lot	—	4
ex Ammoniaco Foresti,	I. Lot	—	4
De Bethonica,	I. Lot	—	3
Barbar: magn.	I. Lot	—	3
De baccis lauri, Laurbær pflaster	I. Lot	—	3
Basilicum magnum,	I. Lot	—	2
Ceroneum,	I. Lot	—	8
Citrinum, Gult dragepflaster	I. Lot	—	1 ½.
Defensivum,	I. Lot	—	2
De crusta panis,	I. Lot	—	2
Diachylon simplex,	I. Lot	—	2
Gummatum,	I. Lot	—	3
Magnum,	I. Lot	—	4
Diapalmæum,	I. Lot	—	2
Diaphænicum frigidum,	I. Lot	—	4
Diafulphuris Rulandi,	I. Lot	—	4
Gratiæ Dei,	I. Lot	—	2
Griseum, Graabeen plaster	I. Lot	—	2
ad Hydropem,	I. Lot	—	3

K

Empl.

Apotheken

	℥	ss.	alb.
Empl. Imperiale Fabricij,	I. ℥od	—	4
Incognitum,	I. ℥od	—	2
Mastichinum,	I. ℥od	—	4
Matricale,	I. ℥od	—	6
Nervinum Vigon:	I. ℥od	—	4
De meliloto Fabric.	I. ℥od	—	2
ad Ossium fracturas,	I. ℥od	—	I ½.
Oxycroceum,	I. ℥od	—	8
Vigonis,	I. ℥od	—	8
Depelle arietis,	I. ℥od	—	6
Puncturale Crollij, Stickplaster	I. ℥od	—	8
Contra rupturam,	I. ℥od	—	6
Spleneticum,	I. ℥od	—	8
Stomachale, Maueplaster	I. ℥od	—	4
Tripharmacum, Brunt drage plaster	I. ℥od	—	I ½
Viride, grønt drageplaster	I. ℥od	—	2
Ceratum infrigidans Galeni,	I. ℥od	—	4
Santalinum,	I. ℥od	—	4
Stomachale,	I. ℥od	—	4

SEQVNTUR CHYMI- CA, ET QUIDEM PRIMO

AQVÆ DESTILLATÆ COMPOSITÆ, ET SPIRITUS.

A qua Analep: Rulandi,	I. ℥od	—	4
Aqua carminativa Fabricii,	I. ℥od	—	6
Aqua Ischiatica Fabricij,	I. ℥od	—	I 2
Aqua arthritica Augustanor.	I. ℥od	—	I 2
Aqua			

Tart.

	℞.	℥.	alb.
Aqua anodyna Fabricij,	2.℥od	—	12
Anisi vel Spir. Anisatus	2.℥od	—	3
Antidotale Alex: Matth:	2.℥od	1	8
Aqua Antinephrit: Gesn:	2.℥od	—	5
Antiscorbut: Tancredi,	2.℥od	—	4
Aurantior: c. Sp: Vini,	2.℥od	—	4
Apoplectica Usual:	2.℥od	—	8
Aqua anisi Anisi Band	2.℞	1	
	2.℥od	—	1
cum Spiritu vini	2.℞	6	
	2.℥od	—	1 1/2
cum Specieb. ambrae diamoschi			
& aromat. rosati Desmer Anisi.℥.	1	2	
Aqua cephalica Carolina,	2.℥od	—	8
Balsami Embryon:	2.℥od	—	12
Calami arom: c. Sp: Vini	2.℥od	—	3
Cinnamomi,	2.℥od	—	6
Cinnamomi citrata,	2.℥od	—	6
Cinamomi C. aq: Cordial:	2.℥od	—	8
Mitioris,	2.℥od	—	3
Citri C. Spir: Vini,	2.℥od	—	6
Cont: Calculum Usual:	2.℥od	—	2
Cornu Cervi comp: D. Worm.	2.℥od	—	6
Cordialis comp:	2.℥od	—	8
Cornuum tenell: Cervi	2.℥od	1	8
Epatica refrigerans	2.℥od	—	4
Epileptica Langij	2.℥od	—	8
Fortis,	2.℥od	—	8
Hyrundin: comp: Augustan.	2.℥od	—	12
Hyrundin: Simpl:	2.℥od	—	6
Hysterica Arnisai,	2.℥od	—	12
K 2	Hyste.		

Apotheken

	M.	℥.	alb.
Hysterica Querc:	1. Lod	1	4
Juniperic. Spir: Vini	1. Lod	—	3
Liquor stomachalis,	1. Lod	—	2 1/2
Magnanimit: Max: Imp:	1. Lod	1	—
Melissæ comp: c. Sp: Vini	1. Lod	—	3
Ophthalmica Arnisæi,	1. Lod	—	4
Ophthalmica Usual:	1. Lod	—	4
Ocularis,	1. Lod	—	3
Picarum composita Quercet, Stierck:	1. Lod	—	2
stade Band	1. Lod	—	4
Rorismarini c. Sp: Vini,	1. Lod	—	8
AntiScorbut: & Hydrop: Quer:	1. Lod	—	6
AntiScorbutica D. Wormij	1. Lod	1	4
Theriacalis Crollij	1. Lod	1	4
Quercetani,	1. Lod	—	4
Viridis Plateri	1. Lod	—	5
Vitæ comp: c. Ambra	1. Lod	1	4
Vitæ Matthioli,	1. Lod	—	3
Pestilent. per Infus:	1. Lod	—	6
per Destill.	1. Lod	—	2
Vulgaris,	1. Lod	1	4
Uterina Fabricii,	1. Lod	—	—

SPIRITUS.

S piritus Apoplecticus,	1. quint.	—	3
Aurantiorum,	1. quint.	—	4
Spiritus Cornu Cervi,	1. quint.	—	12
Cardui bened:	1. quint.	—	4
Cranei humani,	1. quint.	3	—
Citri,	1. quint.	—	6
Cythoniorum,	1. quint.	—	4
Spir.			

Text.

Spir. Fragorum,
 Hyssopi,
 Lavendulæ,
 Lilior: convall.
 Ligni Guajaci,
 Majoranæ,
 Matricariæ,
 Mellis,
 Moror: Norveg.
 Nitri,
 Ossium humanor:
 Perlarum,
 Pomorum,
 Pyrorum,
 Rosarum,
 Salis,
 Salis dulcis,
 Sambuci è baccis,
 Sambuci è flor:
 Sulphuris,
 Tartari,
 Terebinth:
 Thymi,
 Vitrioli,
 Vitri: Philosoph: Hart:
 Vini alcoholisati,
 Vitriolidulcis,
 Martis,
 Veneris,
 Coagulatus,
 Urinæ,

Dr.	℥.	alb.
1. quint.	—	8
1. quint.	—	4
1. quint.	—	8
1. quint.	—	8
1. quint.	—	12
1. quint.	—	8
1. quint.	—	4
1. quint.	—	12
1. quint.	—	6
1. quint.	1	4
1. quint.	1	8
1. quint.	2	—
1. quint.	—	2
1. quint.	—	2
1. quint.	—	12
1. quint.	1	4
1. quint.	1	4
1. quint.	—	6
1. quint.	—	4
1. quint.	1	—
1. quint.	1	—
1. quint.	—	2
1. quint.	—	6
1. quint.	—	8
1. quint.	—	12
1. quint.	—	12
1. quint.	—	12
1. quint.	—	8
1. quint.	—	8
1. quint.	—	12
1. quint.	1	4
Spir.		

Apotheken

Spir. Cristall. dulc. ex Sp: Salis,

Spir: Sulphuris

Tartari Vitriolati,

Spir. Vitrioli

Phlegma Spir: Salis,

Phl: Spir: Tartari,

Phl: Spir: Vitrioli,

Phlegm: Spir: ligni Guajaci,

SALIA VOLATILIA.

SAl volat: Acetosæ,

Card: bened:

Cichorei,

Cochleariæ,

Cornu Ceryi

Petroselinæ,

Succini

Urinæ

I. scrup. I 8

I. scrup. I

I. scrup. 2

I. scrup. J 8

I. Lod — 8

I. Lod — 8

I. Lod — 6

I. Lod — 2

I. Lod 3

I. Lod 4

I. Lod 4

I. Lod 4

I. Lod 3

I. Lod 3

I. Lod — 4

I. Lod — 2

EXTRACTA.

EXtr: Absinthij,

Extr. rad. Angelicæ

Arthemisiæ,

Baccar: Juniperi,

Becabungæ

Bryoniæ rad.

Bursæ pastoris

Calamiarom:

Cardui bened.

Castorei

Cichorij,

Calendulæ,

Catholici August.

Catholici Arnici

I. scrup. — 4

I. scrup. — 6

I. scrup. — 4

I. scrup. — 4

I. scrup. — 4

I. scrup. — 4

I. scrup. — 4

I. scrup. — 6

I. scrup. — 4

I. scrup. I

I. scrup. — 12

I. scrup. — 12

I. scrup. I 8

I. scrup. —

Tart.

Extr. Chamomillæ Rom.

Chamepyth:

Chamædrios

Centaurei minoris

Chelidoniij minor:

Cochleariæ,

Croci,

Cuscutæ,

Epatis Vituli

Enulæ,

Eupatoriij,

Esulæ,

Fumariæ,

Galangæ,

Gratiolæ,

Gentianæ,

Hellebori nigri Querc:

Hepatic: maj: Querc:

Hermodact:

Hioscyami

Jalappæ,

Iridis flor:

Laud: Opiat: c. Mos: Par.

Laud: Opiat: f. Mos: Aug:

Ligni Aloës

Ligni Guajaci,

Liquiritiæ,

Lilior: convall:

Majoranæ,

Mastichin:

Mechoacæ,

Melissæ,

Menthæ,

M. h. alb.

i. scrup. — 6

i. scrup. — 8

i. scrup. — 6

i. scrup. — 4

i. scrup. — 4

i. scrup. — 4

i. scrup. I 8

i. scrup. — 6

i. scrup. — 6

i. scrup. — 6

i. scrup. — 8

i. scrup. — 12

i. scrup. — 6

i. scrup. — 12

i. scrup. — 6

i. scrup. — 4

i. scrup. — 8

i. scrup. — 12

i. scrup. — 8

i. scrup. — 6

i. scrup. I

i. scrup. — 4

i. scrup. 6

i. scrup. 5 4

i. scrup. I 4

i. scrup. — 6

i. scrup. — 3

i. scrup. — 12

i. scrup. — 6

i. scrup. — 12

i. scrup. — 14

i. scrup. — 6

i. scrup. — 6

Apotheken

	℞.	℥.	alb.
Extr. Nepethæ	i. scrup.	6	
Ononidis radic.	i. scrup.	6	
Opij,	i. scrup.	10	
Ostrucij radic.	i. scrup.	6	
Petafitid. radic.	i. scrup.	6	
Pil; Arabicar;	i. scrup.	8	
Sine quibus esse nolo	i. scrup.	8	
Plantaginis	i. scrup.	4	
Prassij,	i. scrup.	4	
Pœoniæ radic.	i. scrup.	6	
Panchimag. secundæ descript.	Crol.		
	i. scrup.	1	
Pill. Aurearum	i. scrup.	8	
Cochiarum	i. scrup.	8	
Rhabarbari	i. scrup.	12	
Ruthæ	i. scrup.	4	
Savinæ,	i. scrup.	6	
Scabiosæ,	i. scrup.	4	
Scorzoneræ	i. scrup.	6	
Scolopendriæ,	i. scrup.	6	
Scammonij,	i. scrup.	11	
Senæ,	i. scrup.	8	
Splenis bœvis Crollij.	i. scrup.	6	
Theriacæ Andromach.	i. scrup.	8	
Tormentillæ radic.	i. scrup.	6	
Troch: Alhandali	i. scrup.	12	
Valerianæ	i. scrup.	6	
Veronicæ,	i. scrup.	4	
Uni Cornu,	i. scrup.	3	
Uterinum Crollij	i. scrup.	11	
Zedoariæ,	i. scrup.	12	

CHY-

CHYMICORUM FACULÆ, FLORES, MAGISTERIA, Solutiones, Essentiæ, Elaxiria oriuntur.

A ntimon: Diaphoret:	1. quint.	1	
Cinnabar: Antimon:	1. quint.	1	
Flor: Antimonij albi corr:	1. quint.	1	8
Vitrum Antimonij	1. quint.	—	4
Crocus Metallor:	1. quint.	—	12
Regulus Antimonij	1. quint.	—	8
Mercur: dulc: Cristall:	1. quint.	1	
Vitæ	1. quint.	2	
Turpethum miner;	1. quint.	1	8
Flores Benzoes	1. quint.	3	
Sulphur: simpl:	1. quint.	—	4
S. c. Aloe Myr: & Croco	1. quint.	—	8
Viridis æris extracti	1. quint.	1	
Lac Sulphuris	1. quint.	3	
Cremor Tartari,	1. quint.	—	6
Cristalli Tartari	1. quint.	—	8
Tartar: Vitriol: fixum,	1. quint.	2	
Cornu Cervi absq; ult: præpar.	1. quint.	—	13
Cornu Alces Phil. præparat.	1. quint.	1	8
Unicornu veri	1. Gr.	1	8
Magist: Corallor: rub:	1. quint.	3	
Matris perlarum	1. quint.	2	4
Oculor: Cancri	1. quint.	2	8
Resina Gialapæ	1. quint.	3	
Mechoacæ	1. quint.	3	
Scammonij	1. quint.	3	8
Fecula Aronis	1. quint.	—	12
Bryoniæ,	1. quint.	—	12
L	Chym.		

Apotheken

	℞.	℥.	alb.
Chym. Alcoholi Paracelsi	I. quint.	1	—
Arcan: Tartari	I. quint.	2	—
Tartari cum Spiritu Vini	I. quint.	1	—
Vitrioli	I. quint.	6	—
Aurum Vitæ Vitrificat:	I. quint.	6	—
Bezoart: minera: c. Auro.	I. quint.	6	—
Min. simpl.	I. quint.	3	—
	I. Gr.	—	8
Flor: Antimonij flavi	I. quint.	1	4
Rubei	I. quint.	1	8
Sulphur Aurat: Diaph:	I. quint.	1	8
Vitrum Antim: Hyacinth:	I. quint.	—	4
Panacæa Antim:	I. quint.	1	8
Solaris Diaphoret.	I. quint.	6	—
Vitrioli	I. quint.	1	8
Mercur. præcip. vitriolatus fixus	I. q	1	4
Terra Vitrioli	I. quint.	—	4
Vitriolum Martis	I. quint.	—	8
Veneris	I. quint.	—	8
Flor. Salis Succini Volat.	I. quint.	6	—
Magist: Castorei	I. quint.	6	—
Chalybis	I. quint.	—	8
Cranei humani	I. quint.	6	—
Cornu Cervi	I. quint.	3	—
Lap. Aquilæ	I. quint.	2	8
Cristallor:	I. quint.	3	8
Granati	I. quint.	4	—
Hyacinthi	I. quint.	4	—
Judaici	I. quint.	2	8
Lazuli	I. quint.	3	—
Lyncis	I. quint.	2	8
Microcosmici	I. quint.	3	—
Percarum	I. quint.	3	—

Magist. Rubini	I. quint.	4	
Saphyri	I. quint.	4	1
Silicis	I. quint.	1	8
Smaragdi	I. quint.	4	
Spongiæ	I. quint.	1	8
Perlarum	I. quint.	12	
Saturni	I. quint.	1	
Succini	I. quint.	3	
Balsamus P. Aponensis	I. quint.	—	12
Balsamus Sulphuris anisatus	I. quint.	2	—
Balsamus Sulphuris terebinth.	I. quint.	—	12
Balsamus sulphuris Ruland.	I. quint.	—	8
Compositus	I. quint.	1	8
Crocus ex vitriolo Martis	I. quint.	—	12
Ex vitriolo Veneris	I. quint.	1	
Martis cachecticus.	I. quint.	—	12
Resina Gummi de Peru	I. quint.	3	
Fæcula Iridis nostr.	I. quint.	—	12
Pœoniæ	I. quint.	—	12
Magist. unicornu veri	I. quint.	1	8
Panacea Antimonij Laurenbergij .I. q.	I. quint.	1	8
Solaris diaphor.	I. quint.	6	
Vitrioli	I. quint.	1	8
Solut. Margaritar:	I. quint.	9	
Saccarum Saturni	I. quint.	—	12
Sal Jovis	I. quint.	1	
Specificum febrile Crollij	I. quint.	—	8
Crocus Martis per Reverb.	I. quint.	—	8
Saccharinus	I. quint.	1	4
Gilla Theophrasti	I. quint.	—	8
Lap. Medicament; Cr.	I. quint.	—	2
Prunellæ	I. quint.	—	1
	Chym.		

Apothecæ		℞.	℥.	alb.
Chym. Tinctura Chalyb. c. Sp. vitr.	I. quint.	1	8	
Essentia Absynthij	I. quint.	—	2	
Croci	I. quint.	1		
Elixir Pestilent. Crollij	I. quint.	2	8	
Proprietat. Parac.	I. quint.	—	12	
Uterinum Crollij,	I. quint.	2		
Vitæ Quercetani majus.	I. qui.	2		
Diaphoret. Paracelsi in peracutis sive				
Mixtura simplex	I. quint.	—	12	
Magist. Tartari Sennerti	I. quint.	1		
Solut. cont. Calculum	I. quint.	3		
Corallorum	I. quint.	3		
Lap. Aquilæ	I. quint.	2		
Cristallor.	I. quint.	3		
Judaici	I. quint.	2		
Lazuli	I. quint.	2	8	
Lyncis	I. quint.	2		
Crocasmici	I. quint.	3	8	
Silicum	I. quint.	1	8	
Spongiæ	I. quint.	1	8	
Oculor. Cancræ	I. quint.	1	8	
Crocus Martis ex Vitr. Martis	I. quint.	1		
Veneris	I. quint.	1		
Chalybs S. Sulphure præparat. vel Cro-				
cus Martis cocticus	I. quint.	—	12	
Tinctura Benzoi	I. quint.	3		
Chalibis	I. quint.	1	8	
Cont. Epilepsiam	I. quint.	3		
Corallor. rub.	I. quint.	6		
Croci Martis	I. quint.	3		
Lunæ	I. quint.	12		
Roris Solis	I. quint.	3		
Chym.				

Tart.

Tinctura		℞.	℥.	alb.
Rosarum	℥. quint.	—	4	
Salis Succini	℥. quint.	3		
Tartari	℥. quint.	1	8	
Sulphuris	℥. quint.	2		
Essentia Camphoræ	℥. quint.	—	8	
Clareti	℥. quint.	—	12	
Castorei	℥. quint.	1		
Citri sicca	℥. quint.	3		
Corallorum	℥. quint.	2	4	
Martis liquida	℥. quint.	1		
In forma sicca	℥. quint.	3		
Perlarum	℥. quint.	5		
Sassafras	℥. quint.	—	12	
Satyrionis	℥. quint.	1	8	
Succini albi	℥. quint.	—	8	
Elixir Pestilent. Tychon.	℥. quint.	3		
Antidotus Hepat. maj. Querc.	℥. quint.	2		
Balsam. Sulphur. C. Ol. Anisi	℥. quint.	2		
Liquor Liniacum	℥. quint.	—	12	

SALIA FIXA.

S Al fixum Absinthij	℥. quint.	—	12
Acetosæ	℥. quint.	—	12
Aceti Vini	℥. quint.	—	12
Anisi	℥. quint.	—	12
Alkakengi	℥. quint.	—	12
Arthemisiæ	℥. quint.	—	12
Aristolochiæ	℥. quint.	—	12
Bethonicæ	℥. quint.	—	12
Calami arom.	℥. quint.	—	12
Card. benedict.	℥. quint.	—	12
Carui	℥. quint.	—	12
	Sal.		

Apotheca

Sal.		M.	℥.	℔.
	Caryophil. arom.	I. quint.	2	
	Sal Carui	I. quint.	—	12
	Chamomillæ Rom;	I. quint.	—	12
	Chamomill; vulg;	I. quint.	—	12
	Chelidon: min:	I. quint.	—	12
	Cichorij	I. quint.	—	10
	Centaurij	I. quint.	—	12
	Cinnamomi	I. quint.	2	
	Cochleariæ	I. quint.	—	12
	Corn: Cerv; Cryſt;	I. quint.	4	
	Cumini	I. quint.	—	12
	Enulæ campana	I. quint.	1	8
	Fabarum	I. quint.	—	12
	Fœniculi	I. quint.	—	12
	Fraxini	I. quint.	—	8
	Gemmæ	I. ℥od.	—	2
	Gentianæ	I. quint.	—	14
	Guajaci	I. quint.	1	8
	Indi	I. ℥od.	—	3
	Juniperi gran.	I. quint.	—	14
	Marrubij	I. quint.	—	12
	Mechoacæ	I. quint.	2	
	Nicotianæ	I. quint.	—	12
	Ononidis	I. quint.	—	12
	Pulegij	I. quint.	—	12
	Putam: Ovor:	I. quint.	2	
	Rhabarb: Veri	I. quint.	4	
	Rorismarini	I. quint.	1	8
	Sassafras	I. quint.	2	
	Supit: fabar:	I. quint.	—	12
	Tartari	I. quint.	—	2
	Thymi	I. quint.	—	12
	Testarum over:	I. quint.	2	

Tart.

Sal.		M.	℥.	alb.
Trifolij palud;	I. quint.	—	12	
Tussilaginis	I. quint.	—	12	
ex Vini fœcibus	I. quint.	1		
Vitrioli	I. quint.	—	8	
Urinæ	I. quint.	1		

Utskyllige Stykker/ som Aarligen siige
op/ eller ned/ oc derfor udi Tarten skal
aarlig forandris.

A Garicus
Alumen
Amygdalæ
Argentum vivum
Bezoar: Orient;
Castoreum
Cappares
Caricæ vel ficus
Cardamomum
Chariophylli
Cassia lignea
Cinnamomum
Crocus,
Cubebæ.
Cera
Cera Hispanica vel Lacca
Citria mala
Conditæ exotica
Dactyli
Fol: Senæ
Galanga
Gallæ turc:
Gumm: Arabicum
Ammoniacum
Galbanum

Sto.

Apotheken Taxt.

Storax calam.

Taccamahacca

Maces

Nuc. Moschatæ

Margaritæ

Moschus

Manna

Mechoacanna

Mel

OleumOlivarum

Olivæ in muria

Oryza

Passulæ major.

Minor vel Corinth.

Longæ vel Zibebæ

Piper album

Longum

Nigrum

Pruna

Pruneola

Rhabarbarum

Saccharum

Saccharum candum album

Saccarum candum rubrum

Sarsaparilla

Scammonium

Tartarum

Turbith

Zinziber

Zedoaria

Tart.

Quæ ad antecedentia suis locis non sunt
relata, hic leguntur.

		M.	℥.	℔lb.
A	Qua Enulæ	1. Pol	—	20
	Equiseti	1. Lod	—	1
	Florum filiginis	1. Pol	2	
	Aloë Epatica	1. Lod	—	8
	Lota	1. Lod	—	10
	Succotrina	1. Lod	1	
	Rosata	1. Lod	—	20
	Cum succo cochleariæ præpar.	1. Lod	2	
	Violar. præparat.	1. Lod	4	
	Saccarum Canariū, Canariſucker	1. Lod	—	1 ½.
	Finiffimum vel flos Saccari Ca-			
	narij	1. Pund	2	
	Candum album Nuid Zucker-			
	candi	1. Pund	3 ½.	
	Candum rubrum, Brun Zucker-			
	candi	1. Lod	—	1 ½.
	Penidium Penig Sucker	1. Lod	—	2
	Rosatum tabulatum	1. Lod	—	4
	Violatum	1. Lod	—	4
	Folia Lauri	1. Lod	—	3
	Senæ Alexand. Beſſe Senisblad			
		1. Lod	—	3
	à ſtipitibus mundata.	1. Lod	—	6
	Fungi Sambuci, hylde Swamp/ Judas			
	Dre	1. Lod	—	6
	Sem. Melilori			
	Myrtilli Italici	1. Lod	—	8
	Siliqua S. Hans Drod	1. Lod	—	2
	Sebeſten	1. Lod	—	2

TAXATIO LABORUM.

Pro decoct. sine potus sine clisteris sine vel cum infusione,	4	
Pro decoct. in diplomate cum vel sine infusione,	10	
Pro simplici infusione,	2	
Pro infusione per manicam destillanda & clarificanda,	10	
Pro applicatione Clisteris,	4	
Pro confect. in tabulis vel morsellis, ad uncias VI.	6	i
Pro mixtura & subactione pulverum in formam electuarij, ad uncias VI.	2	
Pro mixtura cum conditis aut alijs conscindendis, ad uncias VI.	4	
Pro Syrupi vel apozematis coctione & clarificatione, ad uncias XII.	6	
Pro unguenti vel linimenti præparatione, ab unc. I. ad uncias VI.	4	
Pro pulveris minoris de novo præparatione,	3	
Pro pulveris misti longi confectione, ad unc. IX.	6	
Pro massa pilularum præparatione de novo, ab unc. II. ad uncias IV.	6	
Pro una aut altera pilularum dosi,	1	
Pro Cataplasmate, in quo specierum uncia VIII.	4	
Pro Cerato ad uncias VI.	4	
Pro Emplast. communis præparatione de novo sine gumm. ad uncias VI.	6	
Cum gum. & mucilag. inibus ad uncias VI.	10	

℞. ʒ. alb.

Om Foræringes til practicēde
approbatos Medicos.

EXP

Da det ingen sig skal undsee samme at lade fordrer / for-
de icke alle kunde formue lige store Foræringes til den-
nem: Da skal dennem for den første besøgelse en halff
Rixsdaler / siden for huer gang / sampt en Recepts Forstriff-
uelse / halff anden Rixs ort / uden Recept en Rixs ort / for en
Recept uden Besøgelse en halff Rixs ort / oc uden Dyes for-
uden frj Bogen / fra huer Misl tre Rixs ort / oc for huer Dag
de sig hos Patienter forholder / to Rixsdaler / fornøyes. Dog
hues got Føldt Medici Flijd oc Villighed ydermere med
betencke ville / er deris gode Villie oc discretion
frj hiemstellet oc informeret.

Inserenda & emandenda.

- Pag. C. 2. in fine paginae versa lege Absynthium ponticum I. Handfult 2 f.
Pag. E. 2. versa, linea 6. pro Sambucinum lege Sambuci. ~
Pag. F. 2. linea 26. post liquidambra insere Mastiche alba I. Lod 8 f.
Pag. G. 1. versa, linea 2. pro compositus lege compositum. Pag. G. linea penul-
tima lege Umbra vel Umbria Amber I. Pund 20. f.
Pag. G. 2. linea 8. lege Chalybis.
Pag. G. 3. versa, linea 17. insere cornu cervi philosophicum, et linea 18. in-
sere C. Alces philos.
Pag. G. 4. linea tertia insere Fel Tauri I. Lod I. f.
Pag. G. 4. linea 22. lege scinci marini No. I. 20. f. et in fine pagin. ejusdem
lege Talpæ Combustæ I. Lod 6. f.
Pag. H. 2. linea 21. lege Xenexton.
Pag. I. in medio circiter paginae pro Unguentum lege Unguenta.

FINIS.





